

KLUDI KITCHEN & DESIGN

Jesteśmy światowym liderem w produkcji armatury kuchennej. Nasze produkty to idealne połączenie stylu i funkcjonalności. **Sprawdź sam!**



● KLUDI ●

design

Dobry design nadaje przedmiotom codziennego użytku wyjątkową formę i funkcjonalność. Przedmioty zyskują nowy wymiar, a użytkowanie staje się prawdziwą przyjemnością!

KLUDI stale podąża za najnowszymi trendami wystroju wnętrz. Firma nie ustaje w poszukiwaniach świeżych pomysłów w zakresie designu, aby w pełni zaspokajać oczekiwania swoich klientów.

Przepis na funkcjonalną kuchnię

ZAPROJEKTUJ IDEALNĄ KUCHNIĘ

Armatura KLUDI to przepis na wnętrze kuchenne pełne smaku. Wyjątkowe funkcje, różnorodna stylistyka oraz wysoka jakość komponentów stanowią niezbędne elementy wyposażenia nowoczesnej kuchni.

Spis funkcji

1. Przełącznik natrysk/strumień	4
2. Wyciągana wylewka	6
3. Złącze Bajonett	8
4. Przyłącze Multi	10
5. Baterie elektroniczne	12
6. Szybkozłącze	14
7. Baterie do podgrzewaczy przepływowych	15
Kolory i powierzchnia	16
Zestawienie funkcji	18



Masz wybór

NATRYSK STRUMIENIEM

Takie rozwiązanie pozwoli Ci przełączyć zwykły strumień na natryskowy. Delikatny strumień natrysku jest szczególnie przydatny podczas mycia owoców i warzyw.

Funkcja zastosowana w seriach:

KLUDI TANGENTA, KLUDI MX, KLUDI BINGO STAR, KLUDI TRENDO, KLUDI OBJEKTA, KLUDI ZENTA

możesz więcej

Gładki, miękki w dotyku wąż wyciąganej ręczki natrysku wykonany jest z wysokiej jakości włókna i charakteryzuje się wyjątkową wytrzymałością oraz cichą pracą.

Strumień zmieniany jest za pomocą delikatnego, wygodnego w użyciu przełącznika wmontowanego w wylewkę baterii.

Najmniejsza na świecie wylewka o średnicy 24 mm, dodatkowo z możliwością ustawienia dwóch rodzajów strumienia wody, to przykład doskonałego połączenia funkcjonalności z designem.

40cm

Wąż natrysku może być wyciągnięty na długość do 40 cm co znacząco zwiększa zasięg strumienia wody i ułatwia codzienną pracę w kuchni.



Większy zasięg

WYCIĄGANA WYLEWKA

Dzięki wyciąganej wylewce lub ręczce natrysku znacznie zwiększysz zasięg strumienia wody. To rozwiązanie zapewnia maksymalną swobodę ruchów.



Obrotowa wylewka. Funkcja ta pozwala na montaż armatury dla osób prawo- i leworęcznych.

Funkcja zastosowana w seriach:

KLUDI E-GO, KLUDI TANGENTA, KLUDI MX, KLUDI L-INE,
KLUDI L-INE S, KLUDI BINGO STAR, KLUDI TRENDO,
KLUDI BOZZ, KLUDI OBJEKTA, KLUDI ZENTA, KLUDI SCOPE



możesz więcej

70cm

Wysięg wylewki sięga maksymalnie 70 cm.
Wąż wykonany jest z wysokiej jakości włókna, dzięki czemu można go bez trudu, niemal bezdźwięcznie wysunąć i obracać w dowolnym kierunku.

Wyciągana wylewka ma ergonomiczny kształt, dzięki czemu jest wygodna w użyciu.

wyciągana wylewka umożliwia napełnienie naczynia poza zlewozmywakiem

Obszar zlewozmywaka przestaje być ograniczeniem. Wylewkę można z łatwością wysunąć i dowolnie dysponować strumieniem wody.

100% komfortu

ZŁĄCZE BAJONETT

Marzenie niejednego z nas – zlewozmywak pod oknem: duża ilość światła i komfort pracy. Dzięki złączu Bajonett możemy zainstalować baterię bezpośrednio przy oknie.



Złącze Bajonett

Praktyczne i nierzucające się w oczy rozwiązanie: złącze Bajonett u podstawy baterii. Wystarczy jeden ruch ręką. Wyciągniętą z cokołu baterię można odłożyć na bok i bez trudu otworzyć lub zamknąć okno.

Funkcja zastosowana w seriach:

KLUDI MX, KLUDI L-LINE, KLUDI BINGO STAR, KLUDI TREND0, KLUDI OBJEKTA, KLUDI SCOPE



pod oknem

Wyciągane wężyki wzmocnione są opłotem ze stali nierdzewnej, co zapewnia im wyjątkową trwałość.

Minimalna odległość pomiędzy blatem kuchennym a skrzydłem okiennym wynosi 30 mm.

Jeszcze bezpieczniej

PRZYŁĄCZE MULTI


Przyłącze Multi pozwala na połączenie baterii kuchennej z innym urządzeniem – zmywarką lub pralką. Jest to wygodne rozwiązanie pozwalające na odcięcie dopływu wody jednym ruchem ręki.



Czy wiesz, że...

Firma KLUDI jest pierwszym producentem baterii kuchennych, który wprowadził na rynek przyłącze Multi. Pozwala ono dowolnie sterować dopływem wody między różnymi urządzeniami stosowanymi w kuchni. Dla większego bezpieczeństwa dopływ wody jest otwierany i zamykany osobnym zaworem.

Źródło wody doprowadzone jest do zmywarki



Źródło wody doprowadzone jest do pralki



Zawór umiejscowiony jest u podstawy baterii, dzięki czemu znajduje się w widocznym i wygodnym miejscu.



Przyłącze Multi to gwarancja komfortu i bezpieczeństwa.

Nie trzeba schylać się w celu zamknięcia zaworu lub martwić o jego odłączenie podczas nieobecności w domu.

Funkcja zastosowana w seriach:
KLUDI MX, KLUDI L-INE, KLUDI BINGO STAR, KLUDI TRENDO, KLUDI OBJEKTA



Funkcja zastosowana w seriach:
KLUDI E-GO

Jednym ruchem

BATERIE ELEKTRONICZNE



Chcesz umyć naczynia bez dotykania baterii kuchennej? Idealnym rozwiązaniem dla Ciebie będzie nowoczesny typ armatury kuchennej KLUDI E-GO z wbudowanym elektronicznym czujnikiem ruchu. Tylko ta armatura daje Ci wybór: bezdotykową lub tradycyjną obsługę.

Armatura elektroniczna

Moduł elektroniczny oraz optyczny czujnik ruchu umożliwiają korzystanie z baterii KLUDI E-GO nawet wtedy, gdy masz zajęte ręce. Gdy zajdzie potrzeba, bateria może być sterowana ręcznie dzięki wygodnie umieszczonemu bocznemu uchwytowi.



tak to działa...

Inteligentny czujnik ruchu działa w trzech fazach:

Faza 1: włączenie wody jednym ruchem ręki

W fazie 1 sensor znajduje się w trybie czuwania, obszar zasięgu czujnika to 1-5 cm. Po wykryciu ruchu w tym obszarze, automatycznie uruchamiany jest wypływ wody, a czujnik przechodzi w fazę 2.

Faza 2: aktywne działanie

Jest to faza aktywnego użytkowania baterii, dlatego zasięg czujnika zwiększa się do 20 cm, pozwalając na swobodną pracę przy zlewozmywaku.

Faza 3: praca bez użycia wody – automatyczne wyłączenie

Faza 3 następuje, gdy nasza praca dobiega końca – czujnik nie wykrywając ruchu automatycznie odcina dopływ wody i powraca do trybu czuwania.

Łatwy montaż

PODŁĄCZENIE NA KLICK



Podłączenie węży wylewki na tzw. klik pozwala zaoszczędzić czas i obniżyć koszt montażu. Sprawdzanie szczelności nie jest konieczne, ponieważ jest to już fabrycznie zagwarantowane.



Funkcja zastosowana w seriach:
KLUDI MX, KLUDI L-INE, KLUDI BINGO STAR,
KLUDI BOZZ, KLUDI OBJEKTA, KLUDI ZENTA

Uniwersalna złączka

W naszych produktach stosujemy jeden idealnie skonstruowany system szybkozłączka. Dzięki temu montaż jest wyjątkowo szybki i prosty, a jednocześnie gwarantujący szczelność połączenia.

Ciepło, ciepiej...

CIEPŁA WODA WSZĘDZIE!



Bateria przeznaczona do bezciśnieniowych urządzeń grzewczych. Szczególnie polecana w instalacjach, w których występują duże odległości pomiędzy baterią a urządzeniem grzewczym.



Kompatybilność

Baterie KLUDI pasują do większości dostępnych na rynku przepływowych podgrzewaczy wody.

Funkcja zastosowana w seriach:

KLUDI ADLON, KLUDI MX, KLUDI L-INE, KLUDI BINGO STAR,
KLUDI TRENDO, KLUDI OBJEKTA, KLUDI SCOPE, KLUDI TERCIO,
KLUDI LOGO NEO

Dla kogo?

Rozwiązanie to jest szczególnie polecane w instalacjach, w których występują duże odległości pomiędzy baterią a urządzeniem grzewczym. Pozwala to na oszczędność zużycia energii, ponieważ podgrzanie wody następuje bardzo blisko odbiornika.

Sztuka kontrastu

KOLOROWA KUCHNIA




Produkty KLUDI to synteza perfekcyjnego wykonania i najwyższej klasy materiałów. Chromowana powierzchnia baterii, dodatkowo uzupełniona o ciekawe warianty kolorystyczne, stanowi odpowiedź na wyrafinowane gusta klientów i idealnie dopasowuje się do kuchennego wnętrza.



Detail ma znaczenie

Wyrafinowane kontrasty. Zestawienie chromowanego korpusu baterii z wylewką w odcieniach matowej czerni lub bieli to propozycja, którą znajdziemy w serii KLUDI L-INE S.

Odporność na zarysowania. Najwyższej jakości, niezwykle trwała powierzchnia wykonana ze stali szlachetnej szczotkowanej to propozycja dostępna w serii KLUDI TANGENTA.



chrom stal szlachetna stal szlachetna szczotkowana biały/chrom mocca/chrom czarny/chrom chrom/biały mat chrom/czarny mat

	CHROM	CZARNY/CHROM	CHROM/CZARNY MAT	MOCCA/CHROM	BIAŁY/CHROM	CHROM/BIAŁY MAT	BIAŁY/CHROM	STAL SZLACHETNA SZCZOTKOWANA	STAL SZLACHETNA
	05	86	87	82	92	93	91	F8	96
JOOP!	●								
KLUDI E-GO	●						●		
KLUDI ADLON	●								
KLUDI TANGENTA								●	
KLUDI MX	●			●	●				
KLUDI L-INE	●								
KLUDI L-INE S	●		●			●			
KLUDI BINGO STAR	●						●		●
KLUDI TRENDO	●								●
KLUDI BOZZ	●								
KLUDI OBJEKTA	●								
KLUDI ZENTA	●	●					●		●
KLUDI SCOPE	●								●
KLUDI TERCIO	●								
KLUDI LOGO NEO	●								

Piktogramy



Perlator s-pointer

Możliwość regulacji kąta strumienia wody i dopasowania go do różnych kształtów umywalk.



Wyciągana wylewka

Bateria z wyciąganą wylewką pozwala zwiększyć zasięg strumienia wody.



Wyciągana rączka natrysku

Bateria z wyciąganą rączką natrysku pozwala przełączyć zwykły strumień w natryskowy.



Przylącze Multi

Pozwala podłączyć do baterii pralkę lub zmywarkę i sterować dopływem wody lub odcinać jej dopływ.



Eco

Oszczędność wypływu wody o min. 40%



Do becznieniowych urządzeń grzewczych

Bateria przystosowana do podłączenia z becznieniowymi urządzeniami grzewczymi.



Zasilanie bateryjne

Armatura elektroniczna zasilana za pomocą baterii.



Zasilanie sieciowe

Bateria elektroniczna podłączana do gniazdka sieciowego.



Armatura elektroniczna

Bateria obsługiwana bezdotykowo.



Szybkozłącze

Umożliwia połączenie węży wylewki na tzw. klik. Jest to doskonałe rozwiązanie, gwarantujące szybszy i tańszy montaż armatury kuchennej KLUDI.



Złącze Bajonett

Bateria odpowiednia do montażu przy oknie. Złącze Bajonett umożliwia wyciągnięcie armatury z cokołu i położenie na blacie lub w zlewozmywaku.

● KLUDI ●

Kludi Armaturen Sp. z o.o.
ul. F. Kremsera 1
45-533 Opole
tel.: +48 77 456 40 84
fax: +48 77 454 70 49
e-mail: info@kludi.pl
www.kludi.com