


Katalog okien i drzwi



Jakość | Bezpieczeństwo | Prestiż | Komfort

BB okna i drzwi
Bertrand

...zrozumiesz różnicę.

Tradycja jakości od 1969 roku.



Od czego zacząć?

Skontaktuj się z nami. Nasi Klienci otrzymują kompleksową obsługę w zakresie produktów jak i usług montażowych i serwisowych. Zadzwoń, wyślij e-mail, przyjdź... **zrozumiesz różnicę.**

www.bertrand.pl

Dane teleadresowe znajdują się z tyłu katalogu.





Dlaczego produkty BERTRAND?

Dlatego, że są to produkty markowe. Firma BERTRAND swoją renomę buduje od 1969 roku. Od tego czasu spełniliśmy marzenia wielu Klientów w Polsce, w krajach europejskich, a nawet w USA i Australii. BERTRAND to ceniony producent okien i drzwi. Cieszymy się szerokim uznaniem inwestorów w budownictwie indywidualnym, inwestycyjnym, zabytkowym a także w najbardziej restrykcyjnym budownictwie energooszczędnym i pasywnym.

Skąd tak wysoka jakość produktów BERTRAND?

Wysoką jakość zawdzięczamy nowoczesnym technologiom wytwarzania oraz nieustannym inwestycjom w badania i rozwój produktów. Jako nieliczny producent w Polsce z powodzeniem wprowadziliśmy do sprzedaży nowoczesne produkty osiągając tym samym miano prekursora wielu innowacyjnych rozwiązań w branży. O wysokiej jakości, bezpieczeństwie i komforcie użytkowania naszych produktów świadczą zdobyte prestiżowe nagrody i liczne certyfikaty.

Dlaczego oferta BERTRAND jest kompleksowa?

Dlatego, żeby nie tracić cennego czasu. Oferujemy szeroki wybór produktów z różnych materiałów: PVC, drewno różnego rodzaju od tradycyjnej polskiej sosny aż po egzotyczne gatunki z całego świata, aluminium a także produkty z materiałów łączonych: PVC-aluminium oraz drewno-aluminium. Oprócz szerokiej gamy okien i drzwi proponujemy także niezliczoną ilość dodatków np.: rolety, konstrukcje całoszklane oraz nowoczesne systemy sterowania „domem inteligentnym”.




Niniejszy katalog zawiera przegląd produktów w skróconej formie. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej lub interesuje Cię produkt, którego nie znalazłeś w tym katalogu skontaktuj się z nami.

Nowoczesne technologie



Lakierowanie okien i drzwi z drewna i PVC

Od 50 lat marka BERTRAND kojarzy się z najlepszą jakością okien i drzwi. Jesteśmy świadomi, że ciągle polepszanie jakości wymaga ogromnych inwestycji. Jednym z naszych powodów do dumy jest najnowszej generacji park maszynowy do lakierowania okien i drzwi zarówno z drewna jak i z PVC. Dzięki niemu oferujemy naszym Klientom niezliczoną ilość kolorów w tym również metalicznych. Nie widoczne na pierwszy rzut oka a jednak bardzo istotne jest to, że powłoki stosowane w naszej lakierni zwiększają wytrzymałość okien i drzwi na warunki zewnętrzne, m.in. poprzez zmniejszanie nagrzewanie się okien od słońca.



Łączenie narożników PVC bezwyływkowo

Diabeł tkwi w szczegółach! Jednym z istotnych argumentów podczas zakupu naszych okien jest ich piękno. I nie tylko chodzi o produkty z drewna. Dzięki kolejnym inwestycjom w ulepszanie procesów produkcji okien z PVC, oferujemy naszym Klientom okna plastikowe, które zachwycają swoim wykonaniem już nie tylko projektantów i architektów. Niby zwykły plastik, a jednak zrobiony z pasją i ogromną dbałością estetyczną.




Nowoczesne technologie

Okleinowanie PVC



Dbłość o szczegóły, bezpieczeństwo, estetyka i trwałość od zawsze wyróżniały markę BERTRAND. Aby zapewnić najwyższą trwałość naszych okien z PVC a jednocześnie nadać im nowoczesny wygląd, naszym Klientom oferujemy możliwość zakupu okien w wyjątkowych okleinach pod względem wizualnym oraz technologicznym. Na życzenie Klienta nasze okna PVC mogą mieć wygląd metaliczny np. w modnym kolorze DB 703, lub „Szczotkowany metal”, ale także dostosowując styl okna do modnych kolorów wnętrza jak „Dąb Słodowy”, „Dąb – Beton Architektoniczny” lub „Złoty Dąb”. Niezwykle istotne jest również to, że stosowane przez nas okleiny mają najwyższą trwałość na czynniki zewnętrzne, wszystko po to, aby Klienci nasi nie musieli wybierać pomiędzy estetyką a trwałością.





Okleiny

Nowe okleiny BB stosowane na okleiniarce



Możliwość lakierowania PVC



Możliwość stosowania nakładek aluminiowych w oknach PVC



UWAGA! Ze względu na użytą technikę druku kolory prezentowane w katalogu mogą różnić się od oryginałów.

Okna PVC

REWELACYJNY U_w*
od 0,68
W/m²K

50
okna i drzwi
Bertrand

- Systemy profili: PVC, PVC-Aluminium
- Doskonałe wartości współczynników termicznych i akustycznych
- Różnorodna kolorystyka, imitacja drewna (okleina), acrylcolor, dwukolor, malowanie kolorami metalicznymi
- Podwyższony standard bezpieczeństwa (w zależności od konstrukcji 3-4 zaczepy antywyważeniowe w standardzie)
- Różne rozwiązania konstrukcyjne, dowolny układ skrzydeł, klamka środkowa, ruchomy słupek, podwójna lub potrójna uszczelka
- Szeroki asortyment szklenia: 1, 2 – komory, szkło antywłamaniowe, bezpieczne, kolorowe, przeciwstłoneczne



Kombisystem / Kombisystem Alu

6-komorowy system okien o głębokości ramy 83 mm. Wyposażony w 3 uszczelki. Występuje również wersja zaoblonej ramy skrzydła. Dostępna również z nakładką aluminiową.



BB-Line 82 / BB-Line 83

BB-Line 82 system 6-cio komorowy o głębokości 81 mm.
BB-Line 83 System 7-komorowy o głębokości 81 mm z trzecią uszczelką - środkową



Trend

5/6-komorowy system okien o głębokości ramy 74 mm. Występuje również wersja zaoblonej ramy skrzydła.



Quantix... i jeszcze więcej światła.

- Bardzo wąskie profile wewnątrz domu dają jeszcze więcej światła
- 6-cio komorowy system o głębokości ramy 83 mm
- Wąskie profile, wysokość ramy ze skrzydłem tylko 103 mm
- Wąski słupek ruchomy (106 mm) z centralnie umieszczoną klamką
- Możliwość stosowania pakietów szkła do 54 mm
- 3 linie uszczelnienia
- Duża różnorodność kolorystyczna (acrylcolor, okleina, malowanie)
- Większa sztywność okna dzięki zastosowaniu technologii wklejania szyby (STV)



Quantix
Głębokość ramy 83 mm.

UWAGA! Dzisiejszy trend w architekturze minimalizowania szerokości profili PVC jest dostępny dla Klientów BERTRAND od 2003 roku.

Kubus

System o nowoczesnym wzornictwie, zapewnia więcej światła wewnątrz pomieszczeń, wysokość ramy ze skrzydłem to tylko 100 mm!

Bazą systemu są wąskie konstrukcje, kanciaste kształty oraz ukryte skrzydło (przy zamkniętym oknie, od zewnątrz nie widać ramy okiennej).

Całkowity brak uszczelki w ramie umożliwia wygodną pielęgnację, a perfekcyjnie zaprojektowany uskok w ramie tworzy ciepłe uszczelnienie środkowe.



Kubus

System o głębokości ramy 83 / 100 mm.
Bardzo dobra izolacyjność termiczna i akustyczna, Uw od 0,68 W/m²K.


* Dla okna o wymiarach 1230 x 1480 mm z szybą Ug = 0,5 W/m²K

Kolorystyka PVC

Acrylcolor

Acrylcolor: jest czymś innym niż lakierowanie czy też foliowanie • **jest** o ok. 0,5 mm grubszy niż zwykła warstwa lakieru • **jest** odporny na zadrapania • **jest** nierozdzielnie złączony z profilem • **jest** niewrażliwy na tuszczenie i odpryskiwanie • **jest** łatwy w pielęgnacji i prawie nie wymaga konserwacji. **Uwaga!** Numer koloru podobny do RAL:


Kolorystyka standardowa dla systemów:




Poza kolorystyką standardową, dostępna jest również kolorystyka specjalna, szczegóły w punktach sprzedaży.

Malowanie PVC

Malowanie PVC trwałymi kolorami metalicznymi ze specjalną powłoką Anti-Heat, która redukuje absorpcję energii cieplnej zmniejszając nagrzewanie się okien i drzwi.



Okleiny



* kolory metaliczne

UWAGA! Ze względu na użytą technikę druku kolory prezentowane w katalogu mogą różnić się od oryginałów.

Okna drewniane

REWELACYJNY
od **0,79**
W/m²K

50 okna i drzwi
Bertrand

- Systemy profili drewnianych o różnych głębokościach (68 – 92 mm)
- Bogaty asortyment gatunków drewna, od podstawowych jak sosna, świerk, meranti, dąb poprzez gatunki egzotyczne np.: zebrano, padouk, iroko, wenge i wiele innych
- Różnorodność wykończenia drewna np.: drewno szczotkowane, piaskowane, olejowane
- Wszystkie kolory RAL / NCS, dwukolor, odcienie transparentne (widoczne usłojenie), wygląd drewna surowego, malowanie kolorami metalicznymi
- Okapniki aluminiowe lub drewniane
- Szklenie z podwójną lub potrójną szybą
- Ciepła ramka międzyszybowa



Systemy o głębokości 78 mm



Softline Elegant XL
Zdjęcie z okapnikiem aluminiowym Softline.



Softline Perfect XL
Zdjęcie z okapnikiem aluminiowym Classic.



Softline Retro XL
Zdjęcie z okapnikiem drewnianym.

Systemy o głębokości 92 mm



Strongline Master
Zdjęcie z okapnikiem aluminiowym Classic.




Strongline Retro
Zdjęcie z okapnikiem drewnianym.


Rodzaje okapników



aluminiowy Soffline



drewniany



aluminiowy Classic (Softline / XL)




aluminiowy Classic (Strongline)

* Dla okna o wymiarach 1230 x 1480 mm z szybą Ug = 0,5 W/m²K

Kolorystyka

Posiadamy szeroką paletę kolorów wykończenia transparentnego drewna, jak i w standardowych kolorach RAL lub NCS (kolory kryjące). Okna można również zamówić z różnymi kolorami wewnątrz i na zewnątrz okna. Użycie przezroczystego lub półprzezroczystego wykończenia znacznie uwydatnia naturalne piękno drewna.

Nowa paleta kolorów standardowych:



Malowanie drewna:

Malowanie drewna trwałymi kolorami metalicznymi ze specjalną powłoką Anti-Heat, która redukuje absorpcję energii cieplnej zmniejszając nagrzewanie się okien i drzwi.



[NOWOŚĆ!]

Przykłady powłok drewnianych



UWAGA! Ze względu na użytą technikę druku kolory prezentowane w katalogu mogą różnić się od oryginałów.

Okna drewniano-aluminiowe

- System profili o głębokości konstrukcji drewnianej 65/68, 75/78, 89/92 mm powiększony o głębokość nakładki aluminiowej
- Bogaty asortyment gatunków drewna, od podstawowych jak sosna, świerk, meranti, dąb, poprzez gatunki egzotyczne np.: zebrano, padouk, iroko, wenge i wiele innych
- Różnorodność wykończenia drewna np.: drewno szczotkowane, piaskowane, olejowane
- Wszystkie kolory RAL / NCS, dwukolor, odcienie transparentne (widoczne usłojenie), wygląd drewna surowego, malowanie kolorami metalicznymi
- Szeroki wybór kolorów nakładek aluminiowych
- Duży wybór powłok wykończenia nakładek aluminiowych, powłoki strukturalne, drewnopodobne, imitacja mosiądzu, brązu, rdzy
- Szklenie z podwójną lub potrójną szybą
- Ciepła ramka międzyszybowa



REWELACYJNY U_w
od **0,73**
W/m²K

5 LAT GWARANCJI



Infinity Alu / XL

Nowoczesny system drewniano-aluminiowy ze skrzydłem ukrytym i bardzo wąskimi profilami.

Bardzo dobra izolacyjność termiczna i akustyczna.



Alutrend Smart / XL / MAX

System do nowoczesnego budownictwa, modny design wraz z bardzo dobrymi parametrami użytkowymi.



Alutrend Classic / XL / MAX

Prosty kształt nakładek aluminiowych.



Alutrend Linear / XL / MAX

Powierzchnia ramy i skrzydła zlicowana od zewnątrz.



Alutrend Integral / XL / MAX

System z tzw. skrzydłem ukrytym. Skrzydło stałe oraz otwierane od zewnątrz wyglądają tak samo.



Alutrend Kwadrat / XL / MAX

Prostokątne kształty nakładek aluminiowych.




Alutrend Kwadrat FB / XL / MAX

Prostokątne kształty, nakładka skrzydła zlicowana z nakładką ościeżnicy.



Standard



Qube

Alutrend Qube

Możliwości wykończenia strony wewnętrznej okna: Standard (wykończenie zaokrąglone), Qube (wykończenie prostokątne)

* Dla okna o wymiarach 1230 x 1480 mm z szybą $U_g = 0,5$ W/m²K

Systemy drewniano-aluminiowe przeznaczone do budownictwa pasywnego



Alutrend Miratherm
Głębokość systemu 126 mm,
Uw od 0,70 W/m²K.



Ultratherm Basic
Głębokość systemu 122 mm
Uw od 0,67 W/m²K.



Ultratherm Ultima
Głębokość systemu 125 mm,
Uw od 0,69 W/m²K.



* Dla okna o wymiarach 1230 x 1480 mm z szybą Ug = 0,5 W/m²K

Kolorystyka nakładek aluminiowych

Nakładka aluminiowa z zewnątrz może być malowana proszkowo w dowolnym kolorze standardowej palety RAL, w powłokach strukturalnych oraz w powłokach imitujących drewno. Okna drewniano-aluminiowe od wewnątrz malowane są w kolorystyce okien drewnianych (patrz str. 7).



UWAGA! Ze względu na użytą technikę druku kolory prezentowane w katalogu mogą różnić się od oryginałów.

Okna aluminiowe




- Szeroka gama możliwości: okna, drzwi wejściowe, drzwi tarasowe PSK, HST, drzwi harmonijkowe, okna i drzwi przesuwne (slide), okna obrotowe, drzwi przeciwpożarowe i dymoszczelne
- Bardzo dobre parametry termiczne
- Długi okres żywotności
- Wszystkie kolory RAL, kolory imitujące drewno, kolory „piaskowane”, dwukolor
- Szklenie z podwójną lub potrójną szybą
- Ciepła ramka międzyszybowa



MB 45
Głębokość ramy 45 mm.



MB 70 HI
Głębokość ramy 70 mm.



MB 86 Aero
Głębokość ramy 77 mm.




MB 104
Głębokość ramy 95 mm. System przeznaczony do budownictwa pasywnego, U_w od 0,53 W/m²K.




SLIMLINE
Nowoczesny system o wąskich profilach. Doskonała izolacja termiczna i akustyczna. Okna idealnie pasujące do nowoczesnego budownictwa.



FERROLINE
Nowoczesny system o wąskich profilach, doskonale nadający się do renowacji zabytkowych budynków, z zachowaniem odpowiedniego wyglądu okien.



W 72
Głębokość ramy 72 mm. Modułowy system o dużej elastyczności projektowej. Wysoka ochrona antywłamaniowa, spełnia wymogi do klasy RC3.




W 77
Dostępna również wersja W 77 HI spełniająca wymogi budownictwa pasywnego. Zabezpieczenie antywłamaniowe w połączeniu z roletami ze stali szlachetnej (RS 37 RC 3) nawet do klasy RC4.

Fasady aluminiowe i drewniano-aluminiowe




MB-SR 50
System fasad aluminiowych.



MB-SR 50 A
System fasad drewniano-aluminiowych.



MB-SR 50 Efekt
System fasad aluminiowych ze szkleniem semistrukturalnym.




MB TT 50
Nowoczesny system fasad aluminiowych o wysokiej izolacji termicznej.

* Dla okna o wymiarach 1230 x 1480 mm z szybą $U_g = 0,5$ W/m²K


Systemy tarasowe

- Systemy uchylno-przesuwne (PSK)
- Systemy podnoszono-przesuwne (HST)
- Systemy harmonijkowe
- Systemy werandowe (dodatkowa klamka zewnętrzna)
- Okna balkonowe

System podnoszono-przesuwny HST Panorama



Szklenie skrzydła stałego do poziomu podłogi



Artline - wąskie profile



Artline / Artline XL

System drzwi przesuwnych o wysokich parametrach termoizolacyjnych z wąską ramą w obrębie styku skrzydeł (26 lub 38 mm).



PSK



Harmonijka

Akcesoria dodatkowe

- Nawiewniki i nawietrzaki
- Szkło ornamentowe
- Szpros międzyszybowe, naklejane, wiedeńskie, konstrukcyjne, fazowane na szkło
- Kontaktrony
- Klamki bezrozetowe
- Parapety zewnętrzne i wewnętrzne
- Szpalety (zabudowy wnęk okiennych i drzwiowych)
- Systemy sterowania, wietrzenia i otwierania automatycznego
- Systemy biometryczne, klawiaturowe, inteligentne
- Zabudowy całoszklane



Drzwi zewnętrzne

- Nieograniczona gama modeli i wzorów, wykorzystujemy różne systemy i materiały: PVC, PVC-aluminium, drewno, drewno-aluminium, aluminium
- Produkty najwyższej jakości, które gwarantują bezpieczeństwo, funkcjonalność, estetykę i bardzo dobrą izolacyjność termiczną i akustyczną
- Szeroki wachlarz możliwości wykończenia i dekoracji: szkło ornamentowe, metaloplastyka, różne kształty szyb, różne klamki i pochwyt
- Na życzenie Klienta odtworzenie wzorów, nawet historycznych



Drzwi aluminiowe do budownictwa pasywnego



Drzwi drewniane



Drzwi PVC



Drzwi PVC nakładkowe



Drzwi aluminiowe



Drzwi aluminiowe nakładkowe



Drzwi drewniane




Drzwi drewniano-aluminiowe

Drzwi przeciwpożarowe i dymoszczelne



MB 78 EI



WICSTYLE 77 FP



Drzwi wewnętrzne

- Drzwi drewniane, drzwi z MDF w stylu klasycznym i nowoczesnym
- Drzwi przylgowe i bezprzylgowe także z ukrytymi zawiasami
- Drzwi pełne, przeszklone oraz całoszklane
- Systemy przesuwne, także ukryte w ścianie



Rolety i żaluzje fasadowe

- Skrzynki roletowe nakładane na okno oraz skrzynki zewnętrzne aluminiowe
- Pancerze i prowadnice z PVC oraz z aluminium
- Sterowanie silnikami Somfy kablowymi (przełączeniowe) oraz radiowymi, sterowanymi pilotem, również za pomocą urządzeń mobilnych
- System sterowania inteligentnego domu (TaHoma)
- Sterowanie taśmą lub korbą
- Szeroka paleta kolorów pancerzy i skrzynek, w tym kolory imitujące drewno



Skrzynka roletowa PVC TOP DUO



Skrzynka roletowa TOP PSI dedykowana do budownictwa pasywnego



Skrzynka roletowa aluminiowa natynkowa owalna



Skrzynka roletowa aluminiowa podtynkowa prostokątna



Żaluzja fasadowa



Wielokanałowy pilot zdalnego sterowania



TaHoma Premium z bazą bezpieczeństwa



Alexa sterowanie głosowe – współpracuje z naszymi produktami

Okiennice

- Zewnętrzne i wewnętrzne
- Szeroki wybór wzorów i rodzajów, z wypełnieniem pełnym lub szczebelkowym, z lamelami stałymi lub ruchomymi
- Okucia systemowe renomowanych firm



Bramy garażowe

- Szeroki wachlarz wzorów i modeli wraz z bogatą gamą akcesoriów dodatkowych
- Różnorodność kolorystyki oraz powierzchni wykończeniowych
- Sterowanie ręczne oraz automatyczne
- Wysoka odporność antywyważeniowa



K2 RFS 60
Głębokość panela 60 mm, U=0,9 W/m²K.



K2 RC
Głębokość panela 40 mm, U=1,12 W/m²K.



K2 RS
Głębokość panela 40 mm, U=1,12 W/m²K.



K2 RF
Głębokość panela 40 mm, U=1,12 W/m²K.




K2 RM
Głębokość panela 40 mm, U=1,12 W/m²K.




K2 RA
Głębokość panela 40 mm, U=1,12 W/m²K.

Kolorystyka podstawowa oklein



Kolorystyka rozszerzona oklein




UWAGA! Ze względu na użytą technikę druku kolory prezentowane w katalogu mogą różnić się od oryginałów.

Profesjonalny montaż

Oprócz szeroko pojętego standardowego montażu na kotwy lub dyble, oferta Firmy BERTRAND umożliwia Państwu wybór montażu „ciepłego”, tj.:

- montaż na fartuchach wewnętrznych i zewnętrznych
- montaż z użyciem taśmy rozprężnej
- montaż systemem Thermo WOOD
- montaż systemem MOWO
- montaż wysunięty w przestrzeni izolacji budynku na konsolach
- montaż „ciepłych parapetów” XPS

Dodatkowo, w celu poprawnego montażu oraz zapobiegania błędów i uszkodzeń produktów stosowane są poszerzenia PVC wpuszczane w posadzkę oraz stopy montażowe.



Parapet XPS

Obejrzyj film:



Montaż systemem Thermo WOOD



Montaż systemem MOWO



Montaż wysunięty w przestrzeni izolacji budynku na konsolach



Serwis producenta

Zadbaj o swoje okna

z profesjonalnym serwisem producenta okien i drzwi

Profesjonalny serwis

- Wykonanie corocznych przeglądów stolarki gwarantuje funkcjonalność i wydłużoną żywotność okien i drzwi
- Oprócz typowych napraw, regulacji i przeglądów pogwarancyjnych zajmujemy się również montażem elementów usprawniających użytkowanie okien tj. nawiewniki, zatrzaski, klamki z kluczem, osłony progów drzwi balkonowych
- Serwis producenta to wykwalifikowana i doświadczona kadra, która służy Państwu fachową pomocą

Przeгляд, regulacja, konserwacja

- Konserwacja, regulacja i naprawa okuć okiennych i drzwiowych
- Zmiana funkcji otwierania okien
- Wymiana okuć standardowych na antywłamaniowe
- Wymiana szyb zespolonych i uszczelek

Autoryzowany serwis BERTRAND

- Solidny, terminowy i dokładny

Zadzwoń i zapytaj o szczegóły lub przyjdź do nas

tel.: 58 678 07 64, serwis@bertrand.pl

www.bertrand.pl (zakładka SERWIS)



Czy wiesz, że...

zalecane jest konserwowanie okuć i uszczelek przynajmniej raz w roku!



BERTRAND na portalach społecznościowych

Rozumiemy, że zakup okien i drzwi do wymarzonego domu jest inwestycją na lata. Nieważne czy jest to inwestycja do małego mieszkania, dużego apartamentu, czy do budownictwa wielorodzinnego. Rozumiemy potrzebę zdobywania wiedzy jaka pojawia się zarówno podczas zakupu okien i drzwi jak i podczas projektowania i doradzania przez architektów i projektantów ostatecznym Klientom. Wiemy, że potrzeba wiedzy jest ogromna, ponieważ różnice i zrozumienie wartości tkwi w niewidocznych na pierwszy rzut oka cechach użytkowych produktów. Dla nas tymi cechami są m.in.: **Jakość, Bezpieczeństwo, Prestiż i Komfort.**

Wejdź do aplikacji...



...i wpisz:


Bertrand okna i drzwi |




Facebook




Twitter




YouTube




Instagram



Pinterest




LinkedIn



Aby inwestycja w okna i drzwi była rzeczywiście „na lata” bez problemów, nerwów i reklamacji polecamy produkty marki BERTRAND. Chcemy podzielić się z Państwem jak największą ilością informacji o nas, o naszej branży, o oknach i drzwiach i produktach pokrewnych, dlatego zachęcamy do skorzystania z powyższych aplikacji.

...zrozumiesz różnicę.

Realizacje



Sprawdź naszą ofertę DRZWI ALUMINIOWE I PVC



...zrozumiesz różnicę.



2019.05

PRODUCENT:
BERTRAND sp. z o.o. sp. k.
ul. Wejherowska 12, 84-242 Luzino
tel.: 58 678 07 78, e-mail: info@bertrand.pl

Firmowy salon sprzedaży - Luzino:
ul. Wejherowska 12, 84-242 Luzino
tel.: 58 678 07 88, e-mail: luzino@bertrand.pl

Firmowy salon sprzedaży - Warszawa:
ul. Kopernika 8/18, 00-367 Warszawa
tel.: 22 826 68 21, e-mail: warszawa@bertrand.pl



Bertrand okna i drzwi |



www.bertrand.pl