

drzwi z klasą

do otworu 90x210 cm

Dom oprze się włamywaczom tylko wtedy, gdy zabezpieczymy jego wszystkie słabe miejsca. Kombinacje mogą być różne – od krat w oknach, poprzez system alarmów, do firmy ochrony mienia. Jednego nie unikniemy na pewno – montażu drzwi antywłamaniowych.

■ Anna Olszewska-Krysztofiak, Aneta Demianowicz

Drzwi antywłamaniowe mają swoich zwolenników i przeciwników. Pierwsi twierdzą, że w dzisiejszym świecie bezpieczny dom, to dom porządnie zamknięty. Drudzy wierzą w sens takiego rozwiązania tylko w przypadku, kiedy odpowiednio zabezpieczony jest cały budynek. Według statystyk włamania do domów jednorodzinnych najczęściej dokonywane są przez drzwi balkonowe, okna oraz drzwi wejściowe. Aby dom był bezpieczny, trzeba poznać wszystkie jego słabe punkty i dobrać odpowiednie rozwiązania. Drzwi klasy C zabezpieczą główne wejście i będą stanowiły argument podczas negocjacji stawki ubezpieczenia.

Wejścia nie do przejścia

Drzwi wejściowe do domu powinny być ciepłe i ciche. Współczynnik przenika-

nia ciepła U nie powinien przekraczać $2 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ – im jest niższy, tym mniej ciepła ucieka przez wejście. Obecnie produkowane drzwi mają współczynnik równy ok. $1,5\text{-}2/(\text{m}^2\text{K})$. Skuteczność izolacji akustycznej zależy od rodzaju wypełnienia skrzydła i jego wagi – współczynnik izolacyjności akustycznej R_w powinien wynosić ok. 30 dB, im wyższy, tym mniej hałasu przedostaje się do wewnątrz. Drzwi mogą być otwierane na zewnątrz lub do środka. Otwierane na zewnątrz są szczelniejsze, ponieważ podmuchy wiatru dociskają

Do prezentacji wybraliśmy wejściowe drzwi antywłamaniowe znanych marek, do otworu ok. 90x210 cm, jednoskrzydłowe, w cenie 1360-4800 zł netto.

skrzydło do ościeżnicy. Wejście do domu powinno być zadaszone lub umieszczone we wnęce, aby zimą zalegający śnieg nie utrudniał otwierania drzwi. Stolarkę antywłamaniową warto instalować także w przejściu z garażu do domu i gospodarczym wyjściu do ogrodu.

Gdzie na zakupy?

Stolarkę antywłamaniową najlepiej kupić u producenta lub autoryzowanego przedstawiciela – daje nam to większą szansę, że wyrób spełni wszystkie wymagane kryteria, sprzedawca będzie w stanie odpowiedzieć na nasze pytania, dostaniemy do wglądu konieczne atesty i certyfikaty. Do tego będziemy mogli zamówić autoryzowany montaż wykonany przez ekipę, która dobrze zna wybrany przez nas model drzwi. Kupowanie drzwi w przypadko-



fot. La Porte

ceny netto / brutto (+ 22% VAT)

1416 zł / 1727 zł

WITEX, WSL 2000-B



Centralny zamek podklamkowy „Super Lock” uruchamiający 7 rygli; dwustronna wkładka cylindryczna MUL-T-LOCK z 5-cioma kluczami; 2 bolce antywyważeniowe; **wykończenie:** okleina PVC.

1588 zł / 1700 zł


HARDMET, HSS



Centralny zamek rozporowy SAB 1500 – uruchamiający 6 rygli; zamek wpuszczany z gałką ZW5202 – uruchamiający 3 rygle; 3 bolce antywyważeniowe; **wykończenie:** okleina PVC, MDF (+600 zł za jedną stronę), kasetony dębowe (22 mm litego dębu) + 1200 zł.

1622 zł / 1980 zł

JUWENT, AS3



Centralny zamek uruchamiający 4 rygle; 3 bolce antywyważeniowe; zamki dodatkowe, np. z zapornicą, gałką od strony mieszkania; **wykończenie:** okleina PVC.

Drzwi antywłamaniowe to potoczna nazwa drzwi o zwiększonej odporności na włamanie. Produkt ten musi mieć klasę odporności C, a według norm europejskich 3 lub 4. Klasę drzwi potwierdzają atesty Instytutu Mechaniki Precyzyjnej lub Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Elementów Wyposażenia Budownictwa „Metalplast”, a od 1 stycznia 2006 r. Instytutu Techniki Budowlanej – Oddział Wielkopolski.

wych punktach sprzedaży, gdzie handlowiec często wie o produkcie nie więcej niż kupujący, jest ryzykowne, choć oczywiście wykonalne. Trzeba tylko lepiej się przygotować do zakupu – przed wizytą w sklepie samodzielnie określić, jakie drzwi są nam potrzebne, a potem dokładnie sprawdzić „dokumenty” produktu. Warto zapytać, które firmy oferują drzwi antywłamaniowe z wkładkami budowlanymi. Po zakończeniu budowy wymienia się wkładkę uniemożliwiając dostanie się do domu osobom pracującym przy jego budowie.

Dom z mocnym skrzydłem

Ościeżnica, skrzydło i zamek muszą wytrzymać próby wyważenia, wyłamania lub przewiercenia. Najlepszy sposób montażu stalowej ościeżnicy to zamocowanie jej do muru za pomocą kotew i obmurowanie. Zbudowane ze stalowej ramy skrzydło jest wzmocnione kratownicą z metalowych prętów. Przestrzeń pomiędzy nimi wypełnia izolacja termiczna i akustyczna – z pianki poliuretanowej, wełny mineralnej lub styropianu. Całość przykryta jest blachą stalową grubości ok. 1,5-2 mm. Przez połączenie kratownicy z blachą drzwi są bardziej sprężyste, a w konsekwencji wytrzymalsze. Jeszcze trudniejsze do sforsowania jest skrzydło, w którego konstrukcji znajdują się obrotowe przęty stalowe – przekraczają się podczas próby przecięcia, uniemożliwiając pracę narzędziom tnącym. Zawiasy w drzwiach po-

winny „chodzić lekko”, zapewniając płynne otwieranie i zamykanie, a jednocześnie uniemożliwić wyjęcie skrzydła z ościeżnicy. Dlatego też na skrzydle znajdują się bolce antywyważeniowe, które w przypadku przecięcia zawiasów dodatkowo utrzymują skrzydło w ościeżnicy. Kolejnym zabezpieczeniem uniemożliwiającym wyważenie drzwi może być zamontowany metalowy próg – ograniczając możliwość podważenia skrzydła.

Nie do przewiercenia

Ważnym elementem drzwi antywłamaniowych jest atestowany, wpuszczany zamek centralny z wymienną wkładką, o klasie odporności C. Uruchamia on rygle, które wysuwają się w kilku kierunkach. Dobrze zabezpieczone drzwi mają ich nawet 14, słabiej – tylko 4. Większa liczba rygli podnosi odporność drzwi na próbę wyważenia, ale też ich cenę. Rygle mają najczęściej 14 mm średnicy i wysuwają się w trzech kierunkach. Jeżeli wysuwają się również w dół, należy pamiętać o czyszczeniu otworów, by nie zalegał w nich piach czy inne zanieczyszczenia. Zamek od zewnątrz powinien być zabezpieczony osłonkami z mocnej stali, które uniemożliwią jego przewiercenie. Dodatkowo można zamontować zamki pomocnicze. Wierzchni zamek powinien mieć odlewany korpus i zaczep, a wkładkę bębnową zabezpieczoną przed przewierceniem. Warto uzbroić drzwi w sztywną

Jak kupić drzwi



Maja Rosinska
dyrektor ds. importu
i eksportu
WITEX SUPER-LOCK
Ltd. Sp. z o.o.

Drzwi powinny mieć certyfikat Instytutu Mechaniki Precyzyjnej oraz aprobatę wydaną przez Instytut Techniki Budowlanej. Najwyższy poziom certyfikacji C oznacza, że drzwi nie poddadzą się intruzowi w czasie od 7 minut wzwyż. W niektórych przypadkach montaż drzwi antywłamaniowych pozwala uzyskać zniżki do 20 proc. przy ubezpieczeniu mieszkania. Wymaganie jakie nasze drzwi muszą spełniać, to dobór odpowiedniej – czyli również w klasie C – wkładki zamkowej. Sama konstrukcja skrzydła powinna opierać się na stelażu stalowym oraz stalowych płytach, gdzie optymalna grubość płyty wynosi 1,25 mm z każdej strony. Skuteczne, praktyczne i chroniące przed hałasem wypełnienie drzwi (z zewnątrz) stanowi styropian. Podczas zakupu należy sprawdzić liczbę oraz grubość rygli zamykających. Optymalnie jest to 7-8 rygli o grubości 14 mm. Możemy skorzystać z ciekawych rozwiązań, np. sztywnego łańcucha, stanowiącego znakomitą alternatywę tradycyjnego łańcucha. Warto zdecydować się również na bardzo nowoczesny zamek centralny, który jest integralną mechaniczną częścią drzwi i porusza wszystkimi 7 bądź 8 ryglami jednocześnie po przekręceniu jednego klucza.

Uwaga! Przy wyborze drzwi antywłamaniowych należy zwracać uwagę na to, jak określa je sprzedawca. Wszelchobecne tanie drzwi wzmocnione nie mają nic wspólnego z antywłamaniowymi! Ceny najprostszyc drzwi antywłamaniowych zaczynają się od 1400 zł netto. I jeszcze jedno: drzwi antywłamaniowe należy kupować w autoryzowanych punktach, najlepiej z fachowym montażem, zapewniającym 24-miesięczną gwarancję.

1815 zł / 2214 zł

WITEX, WSL 2000-U



Centralny zamek podklamkowy Super Lock uruchamiający 8 rygli; dwustronna wkładka cylindryczna typu MUL-T-LOCK z 5-cioma kluczami; 2 bolce przeciwyważeniowe; RIM LOCK – zasuwka pełniąca funkcję sztywnego łańcucha;
wykończenie: płyty drewnopodobne.

1820 zł / 2220 zł

DONIMET, DL 1.4 DRAGON



Zamek główny rozporowy Abloy Boda nad klamką, uruchamiający 3 rygle; zamek hakowy Abloy Boda 7232 pod klamką; 3 bolce antywyważeniowe;
wykończenie: płyta MDF lakierowana.

1899 zł / 2316 zł

KEY LOCK, RON SUPER GLADIATOR



Centralny zamek uruchamiający 7 rygli; cylinder Multi Lock z 5-cioma kluczami; 2 dodatkowe ruchome haki przy zamku; 3 dodatkowe ruchome rygle powyżej i poniżej zamka; kształt rygla sztywnego w kształcie litery L (ma funkcję zahaczania);
wykończenie: okleina PVC.

Dobry montaż



Piotr Nogal
specjalista
d/s produktu
GERDA

Podczas wyboru antywłamaniowych drzwi, inwestor powinien przede wszystkim sprawdzić klasę odporności na włamanie. W Polsce najwyższą klasą odporności jest klasa C. Doradzam dokładne sprawdzenie, czy oprócz samych drzwi i wszystkie pozostałe elementy są również w klasie C – czy zamki mają klasę C, tarcze drzwiowe (ochronne wkładki), ościeżnica itd. Jest to ważne, jeśli poszukujemy naprawdę mocnych zabezpieczeń. W chwili obecnej należy również zapytać o klasę wg normy europejskiej. Najlepsze produkty mają klasę 4. Niestety często zdarza się, że sprzedawcy próbują jako antywłamaniowe sprzedawać zwykłe drzwi, wyposażone tylko w dobry, firmowy zamek. Dlatego trzeba wszystko dokładnie sprawdzić. Warto również zainteresować się producentem. Kupując produkt dużej firmy, z ugruntowaną pozycją rynkową mamy pewność, że w przypadku awarii przyjedzie specjalista i naprawi usterkę. Każdy szanujący się producent oferuje serwis gwarancyjny – niekiedy i pogwarancyjny – autoryzowany montaż itp. Powinniśmy korzystać z autoryzowanego montażu, ponieważ nawet najlepsze drzwi antywłamaniowe tracą swoje właściwości przy błędnym montażu. Sprawdzając wartość antywłamaniową drzwi nie powinniśmy zapominać o ich podstawowej funkcji – ochrony wnętrza domu przed wpływami zewnętrznymi – skrzydło musi być odporne na warunki atmosferyczne.

zapornicę (odpowiednik tradycyjnego łańcucha), wizjer lub gałkę. Za dodatki czasami trzeba dopłacić, choć niektórzy producenci dają je w wyposażeniu standardowym. Klucz powinien mieć zastrzeżone kopiowanie i jak największą liczbę kombinacji kodu. Dzięki temu będziemy mieli pewność, że nikt nieupoważniony nie będzie mógł dorobić klucza. Polska norma kombinacji wynosi 60 tysięcy, zdarza się, że producenci proponują nawet do 4 miliardów.

Tradycyjny zamek można zastąpić sterowanym elektronicznie. Otwieranie następuje wówczas za pomocą kodu, karty magnetycznej czy pilota na podczerwień. Najnowocześniejszym rozwiązaniem, dotychczas znanym jedynie z filmów, jest zamek biometryczny – otwierany za pomocą odcisku palca. Wiele zamków elektronicznych ma podwójny system otwierania – w przypadku awarii jednego z nich bez problemu można otworzyć drzwi drugim. Ich konstrukcja jest podobna do zamka tradycyjnego – oprócz elementów mechanicznych zastosowano w nich sterowanie elektroniczne. Niektóre zamki mają zamontowany czujnik nacisku, uruchamiający alarm w przypadku próby wyważenia drzwi lub manipulacji przy zamku.

Ładne, mimo że pancerne

Najprostsze i najtańsze drzwi pokryte są okleiną z folii PVC – do wyboru w wielu kolorach i wzorach. Ładniejsze, ale i droższe, mają rozrzeźbioną płaszczyznę

Uwaga! Drzwi, które mają atestowane zamki, antywłamaniowe okucia i wzmocnienia, ale jako jeden produkt nie posiadają klasy odporności C, nie są drzwiami antywłamaniowymi.

panelu z przeszkleniami, witrażami, nadstawkami czy łukiem. Pokryte są okładziną z płyt MDF lub drewnianych. Wyglądem często przypominają tradycyjną stolarkę drewnianą. Przeszkłone skrzydło doświetla przedsiónek lub korytarz, a także powiększa pole widzenia osoby znajdującej się wewnątrz. Dzięki zamontowanym w nich szybom antywłamaniowym (od klasy P2 do P6), ma takie same właściwości przeciwwłamaniowe jak skrzydło lite. Szyby przy mocowane są w sposób uniemożliwiający odkręcenie ich od zewnątrz. Oścież-

nica może być polakierowana w kolorze skrzydła lub w kolorach z palety RAL.

Producenci oferują drzwi w wymiarach standardowych i nietypowych. Wysokość skrzydła nie może być jednak niższa niż 200 cm (zgodnie z prawem budowlanym), a jego szerokość może wynosić 80, 90 a nawet 100 cm. Wy-



foto Dormet

sokość drzwi w zakresie 196-203 cm, dzięki tzw. wstawce teleskopowej, można dopasować do wysokości podłogi w domu. Drzwi antywłamaniowe nie są lekkie, ważą średnio 60-90 kg. Większe, z grubszą blachą i prętami osiągają wagę nawet 130 kg.

cenę netto / brutto (+ 22% VAT)

2390 zł / 2915 zł

J&W, GARDA DL



Centralny zamek uruchamiający 6 rygli, zamek dodatkowy; 3 bolce antywyważeniowe; **wykończenie:** płyta MDF pokryta folią PVC.

2400 zł (brutto)

DORMET



Centralny zamek rozporowy SAB i zamek dodatkowy uruchamiający 6 rygli; 3 bolce antywyważeniowe, szyba antywłamaniowa P4; **wykończenie:** fornir dębowy jednostronnie lub dwustronnie frezowany (kształt kasetonu dowolny).

2439 zł / 2975 zł

GERDA, STAR SX



Centralny zamek GERDA ZW 6000 SX z dwoma zamkami pomocniczymi uruchamiają 12 rygli, wkładka bębnekowa GERDA TYTAN RIM 6000 SX, zamek dodatkowy ZW 550 uruchamiający 3 rygle; 3 bolce antywyważeniowe; **wykończenie:** panelowe.

w dobrym towarzystwie

Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe nagradzają posiadaczy drzwi antywłamaniowych nawet 30-proc. zniżkami w składkach. Dla innych jest to konieczny warunek zawarcia umowy. Jeśli drzwi nie mają wymaganego certyfikatu, to istnieje możliwość udzielenia zniżki na sam zamek z certyfikatem oraz na blokady antywyważeniowe. Okazanie certyfikatu jest niezbędne, kiedy staramy się o odszkodowanie.

Dodajemy procenty

Ewa Dołowy

Biuro Ubezpieczeń Indywidualnych i Samochodowych TUIR WARTA S.A.; Tunż WARTA S.A.



Dla osób montujących drzwi przeciwwłamaniowe z certyfikatem Instytutu Mechaniki Precyzyjnej lub Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Elementów Wyposażenia Budownictwa „Metalplast” mamy zniżkę w wysokości 25 proc. Zniżki w wysokości 5 proc. można otrzymać również za sam zamek z certyfikatem oraz za blokady antywyważeniowe. Dwie ostatnie zniżki mogą być zastosowane razem. Aby otrzymać zniżkę za drzwi przeciwwłamaniowe nie potrzeba innych zabezpieczeń. Jeśli takie są, to zniżka jest większa, np. zniżka za drzwi 25 proc. plus zniżka za najprostsz system alarmowy 5 proc.

Z zabezpieczeniem taniej

Rafał Klepuszewski

Commercial Union Polska

– Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA



Odpowiedzialnością CU objęte są szkody powstałe w wyniku kradzieży z włamaniem tylko wtedy, gdy mienie jest należycie zabezpieczone. Wymogi odnośnie zabezpieczeń odnoszą się m.in. do drzwi zewnętrznych prowadzących do domu, a także do pomieszczeń przynależnych lub budynków gospodarczych – jeżeli prowadzi z nich przejście bezpośrednie do domu. Wymogi te wskazane są w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Warto zamontować drzwi antywłamaniowe z atestem IMP, ponieważ otrzymuje się wtedy zniżkę w wysokości 10 proc. składki.

Poszukujemy zniżki

Mamy ubezpieczyć nowo wybudowany dom o powierzchni 170 m². Sumę ubezpieczenia określamy na 300 tys. zł, a ruchomości na 100 tys. (nowe rzeczy, np. sprzęt RTV AGD, ubrania, dywany itd. – do 5 lat). W domu nie ma żadnych zabezpieczeń, tylko drzwi antywłamaniowe z certyfikowanym zamkiem.



Sprawdzamy oferty kilku wiodących firm. Chcemy wykupić standardowe ubezpieczenie obejmujące zdarzenia losowe, włamanie, kradzież, dewastację. Roczna składka kształtuje się w granicach 1500 zł.

Wybieramy firmę, która posiadaczom drzwi antywłamaniowych oferuje 25 proc. zniżki w składkach. Roczny koszt ubezpieczenia wynosi 1540 zł. Otrzymujemy 25 proc. zniżki za antywłamaniowe drzwi oraz 5 proc. za zamek z certyfikatem – łącznie 30 proc. od 1540 zł. Dzięki temu co roku oszczędzamy na ubezpieczeniu 462 zł.

Drzwi wejściowe musimy kupić do każdego domu, nie unikniemy więc wydatka min. 1000 zł (najprostsze drzwi z montażem). Zamiast tego decydujemy się na średniej klasy drzwi antywłamaniowe za 2400 zł (drzwi z autoryzowanym montażem i zamek z certyfikatem). Wprawdzie wydajemy więcej o 1400 zł, ale – dzięki ubezpieczeniu domu w towarzystwie oferującym zniżki – wiemy, że kwota ta zwróci się nam po niecałych 3 latach. Jeżeli decydujemy się na inwestycję w drzwi antywłamaniowe, powinniśmy bardzo doładnie prześledzić pod tym kątem oferty towarzystw ubezpieczeniowych.

Klasa C bez zniżki

Monika Hromada - specjalista w Biurze Ubezpieczeń Majątkowych Polskiego Towarzystwa Ubezpieczeń S.A.



Zamontowanie drzwi antywłamaniowych jest jednym ze sposobów spełnienia wymogów zabezpieczenia mienia stosowanych w ubezpieczeniu domów i mieszkań ALFA. Klient ma obowiązek przedstawić atest potwierdzający podwyższoną odporność drzwi na włamanie jedynie w przypadku wystąpienia szkody. W składce podstawowej uwzględniona jest zniżka (indywidualnie negocjowana).

3270 zł / 3990 zł

DOORMAN, LUX



Centralny zamek ABLOY uruchamiający 1 rygiel; zamek górny ABLOY uruchamiający 1 rygiel; 3 bolce antywyważeniowe;
wykończenie: dwustronny fornir dębowy jednostronnie frezowany.

3730 zł / 4115 zł

GERDA, STAR GSX



Centralny zamek rozporowy ZW 6000 z dwoma zamkami pomocniczymi uruchamia 12 rygli, dodatkowy zamek ZW 550 uruchamia 3 rygle; 3 bolce antywyważeniowe; szyba antywłamaniowa P5;
wykończenie: okleina PVC.

4800 zł / 5856 zł

DIERRE, ELETTRA



Zamek główny rozporowy sterowany elektronicznie za pomocą karty magnetycznej lub klucza elektronicznego uruchamia 6 rygli;
wykończenie: okładzina z płyt drewnianych jednostronnie frezowanych (Merino).

bezpieczeństwo

Drzwi antywłamaniowe warto kupić w renomowanej firmie. Według członków Klubu Budujących Dom nie trzeba wybierać najdroższych, wystarczy jeśli przeznaczymy na nie 2-3 tys. zł.

Największym zaufaniem, zarówno w grupie osób, które zakup drzwi antywłamaniowych mają już za sobą, jak i tych, którzy dopiero wybrali markę i model, cieszy się firma Gerda. Zdecydowało się na nią 51 proc. Klubowiczów. Dobrze wypadły również marki: Witex – 11 proc. Hörmann – 8 proc., Dierre – 6,5 proc. W pozostałych 23,5 proc. znalazły się firmy, których drzwi wymieniło od jednej do kilkunastu osób.

Nasi Czytelnicy przeważnie inwestują w wejściowe drzwi antywłamaniowe od 2 do 3 tys. zł – 41 proc. Tylko 5 proc. ankietowanych udało się kupić drzwi w cenie do 1 tys. zł. Na tanie drzwi w granicach 1-2 tys. zł zdecydowało się 17 proc., a na średnie za 3-4 tys. – 24 proc. Powyżej 4 tys. zł wydało 13 proc. Klubowiczów. Przy czym najdroższe drzwi kosztowały 6 tys. zł, ale miały dwa skrzydła i przeszklenia.

Uważaj co kupujesz!


W kilkunastu przypadkach Klubowicze odpowiedzieli, że kupili drzwi antywłamaniowe firmy „x”, która nie była znana naszej re-

za rozsądną cenę


dakcji jako producent stolarki w klasie C. Po sprawdzeniu okazywało się, że firma istnieje i produkuje drzwi wejściowe, ale nie są one antywłamaniowe, a jedynie wzmocnione lub z certyfikowanym zamkiem. Ceny „przekłamanych” drzwi wahały się w granicach 750-2800 zł, dlatego warto zwrócić uwagę, że wyższa cena wcale nie świadczy o odporności klasy C. Prawdopodobnie to nie same firmy wprowadziły w błąd kupujących, tylko sprzedawcy. Chcąc sprzedać towar zareklamowali go nieświadomemu inwestorowi jako pełnowartościowe drzwi antywłamaniowe. Wina

leży też po stronie kupującego, który wcześniej nie poszukiwał informacji, w prasie lub na branżowych stronach WWW, o tym, jak kupić drzwi. Wtedy wiedziałyby, jakie „dokumenty” drzwi trzeba sprawdzić. Kilku Czytelników za antywłamaniowe uznało drzwi robione u stolarza, w których zamontowano zamek z certyfikatem. Za największe minusy drzwi antywłamaniowych Klubowicze uznali kłopot ze znalezieniem wyspecjalizowanych, niedrogich montażystów oraz słabą izolację akustyczną. Głównym plusem było zwiększenie poczucia bezpieczeństwa podczas snu i wyjazdów.

ILE PŁACIMY ZA DRZWI?



JAKIEJ MARKI DRZWI ANTYWŁAMANIOWE WYBIERAMY?



*Inne – Matalplast Lob, KMT, Juwent, Key-Lock, Agmar, Drzwi-Met, Hardmet, Red-Met, AFB Kraków, Zbigmat, Euronord, Dorn, Art-Bud, J&W, Drewex, Doormet

Z DOŚWIADCZEŃ KBD

Potrzebowałam drzwi w ciemnobordowym kolorze z dużą ilością przeszklenia. W końcu okazało się, że musiałabym je zrobić na zamówienie w Niemczech, a kosztowałyby mnie to 18 tys. zł. W efekcie mam drzwi firmy Hörmann Polska za 2800 zł. Chodzą lekko, są bezawaryjne, ale nie tak ładne jak chciałam.

Marta Zych

Niestety nie miałem możliwości nadzoru nad montażem drzwi. Zapłaciłem autoryzowanej ekipie, a drzwi zostały osadzone zbyt blisko ściany działowej – nie można ich otworzyć na pełną szerokość. Same drzwi są prawdziwą puszką rezonansową i przenoszą do środka wszystkie hałasy z zewnątrz.

Inwestor

Kupiłam drzwi, które przymiotnik „antywłamaniowe” miały w nazwie. Zapłaciłam za nie 2400 zł w firmie Drewex. Fatalny witraż można wepchnąć do środka – jak na drzwi antywłamaniowe, to chyba trochę dziwne?! Co do montażu, to skrzydło wisi krzywo od dwóch lat. Kilka razy były poprawiane w ramach gwarancji (witraż też), ale nadal zamykają się jedynie przez trzaśnięcie. Za to zamek działa tylko, gdy „rzuca się” na drzwi przy przekręcaniu klucza.

Rozczarowana

Poprzednio miałem drzwi Gerdy. Z montażem wyniosły mnie ok. 1900 zł i było to w 1998 roku. Przede wszystkim oceniam je jako bardzo solidnie wykonane. Zamki nie sprawiały problemu. Za to

klucz z otworem w środku – owszem. Jak klucz się zabrudził, to otwór był zapchany i zdarzyło się, że nie mogłem wejść do domu. Obecnie mam drzwi Witex Super-Lock standard. Drzwi, jak drzwi, bez emocji, choć w porównaniu do Gerdy, łatwiej się operuje kluczem – jest ładniej i dokładniej wykonane. Natomiast same drzwi wyglądają na słabsze i są brzydsze od poprzednich.

Janusz KBD

Kiedy zobaczyłem, że drzwi antywłamaniowe marki J&W będą mnie kosztowały jedynie 900 zł więcej niż zwyczajne drzwi wejściowe, które miałem kupić – nawet się dobrze nie zastanowiłem. Zamiast sprawdzić oferty innych firm, kupiłem je od ręki.

zakup kontrolowany

pomagamy wybrać drzwi antywłamaniowe

Po odwiedzeniu kilku dobrze wyposażonych punktów handlowych dochodzimy do wniosku, że widzieliśmy wszystko. Sprawdziliśmy ceny na stronach internetowych producentów – w wielu przypadkach były one nieznacznie niższe od tych w sklepach. Pierwszym punktem selekcji jest wygląd. Na początku wybieramy gładkie drzwi Witex WSL 2000-U (8 rygli) za 2155 zł. Po zastanowieniu Piotr stwierdza, że wyglądają zbyt skromnie i nie nadają się na wejście do prostego domku. Ceny zmuszają nas, niestety do rezygnacji, z drzwi z przeszkleniem. Znajdujemy wprawdzie drzwi za 2200 zł nieznanego producenta, ale przeszklenie ma niezbyt gustowny zielono-bordowo-żółty wzór typu witraż i wygląda, jakby szyba miała wypaść od samego pukania. Rezygnujemy. Długo zastanawiamy się nad drzwiami firmy Dormet z podłużnym przeszkleniem, za ok. 2900 zł. Podobają nam się fornir dębowy i możliwość wybrania wzoru frezu. Nie decydujemy się, ponieważ mają 6 rygli i sprzedawca mówi, że jeżeli mieszka się w bardzo niebezpiecznej okolicy, to lepiej zainwestować w mocniejsze zabezpieczenie. Im bardziej pancerne drzwi, tym dłużej włamywacz będzie musiał je wyważać, a to z kolei oznacza więcej czasu na zauważenie go i interwencję. Ceny kolejnych przeszklonych drzwi zaczynają się od ok. 4000 zł. Wracamy do drzwi pełnych. Sprzedawca proponuje nam Gerdę STAR SX za 2975 zł, argumentując, że te drzwi kupowane są u niego najczęściej. Piotra przekonuje estetyczne wykończenie panelowe, 12 rygli i znana marka. Drzwi mają dobre para-

Poszukiwane: drzwi antywłamaniowe do domku 105 m². Otwór 90 na 205 cm.

Chcemy kupić drzwi z niewielkim przeszkleniem, ponieważ wejścia nie doświetla żadne okno. Kolor – ciemny brąz. Piotr zaplanował, że drzwi będą gładkie i proste, ale bezpieczne, ponieważ dom stoi w miejscu, gdzie zabudowa jest bardzo rzadka. Ograniczeniem jest koszt – cena drzwi z montażem, nie może przekroczyć 3500 zł.



metry izolacji akustycznej i termicznej $U = 1,5-1,6 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$, izolacja akustyczna $R_w > 33 \text{ dB}$). Jest to ważne, ponieważ dom nie ma wiatrołapu, a drzwi prowadzą bezpośrednio do otwartego holu. Sprawdzamy „papiery” i przekładamy decyzję na następny dzień. Na stronie WWW Gerdy Piotr sprawdza firmę, cennik, wchodzi w opcje „projektant drzwi”, gdzie można sprawdzić wszystkie wzory panelu, kolory, klamki itd. Następnego dnia zamawiamy drzwi.

KONIECZNE JEST CIĘCIE

Koszt drzwi z montażem, usunięciem starych drzwi i progu zamyka się w kwocie 3400 zł. Stolarkę antywłamaniową firmy Gerda można kupić wyłącznie z autoryzowanym montażem, inaczej traci 24-miesięczną gwarancję i musielibyśmy zapłacić 22 proc. VAT, zamiast 7 proc. Należy wpłacić 200 zł zaliczki, aby autoryzowana ekipa przyjechała i zrobiła dokładny obmiar. Drzwi produkowane są do otworu 90 na 210 cm. Trzeba będzie przyciąć je

o 5 cm, co również zostało wliczone w koszt usługi. Zarówno sprzedawca, jak i montażyści zapewniają, że ucięcie drzwi do 10 cm nie obniża ich wytrzymałości, ani nie zagraża sztywności konstrukcji. Po przycięciu zamontują listwę zamykającą od spodu skrzydła i właściwości drzwi pozostaną niezmienione. Od obmiaru na montaż trzeba czekać od dwóch do czterech tygodni.

Fachowcy zakładają, że usunięcie starych drzwi i wstawienie nowych potrwa osiem godzin. Można umówić się również na sobotę. W cenę wliczony jest transport. Po zamontowaniu drzwi zostanie podstemplowana gwarancja.

PRZYKŁADOWY WYBÓR



Gerda STAR SX, cena 2975 zł, 3400 zł z montażem

Miałem chyba dużo szczęścia, bo – pomijając fatalny, poprawiany dwukrotnie montaż – drzwi sprawdziły się doskonale, a w ubiegłe wakacje zniechęciły „do odwiedzin” włamywaczy. Wprawdzie po tej wizycie musiałem wymienić zniszczoną stolarkę, ale nabrałem do niej zaufania. Drugie drzwi nabyłem tej samej marki.

Mateusz Przybysz

Pierwsze drzwi wejściowe kupiłem jako zupełnie nieświadomy inwestor. Dałem się nabrać sprzedawcy, który za 900 zł sprzedał mi drzwi wzmocnione jako antywłamaniowe. Sprawa wyszła na jaw podczas ubezpieczenia domu, kiedy ubiegałem się o zniżkę w składkach. Kupiłem drzwi firmy Zbigniet, co wyniosło mnie z montażem ok. 3000 zł.

Tym razem poczytałem, sprawdziłem wszystkie certyfikaty, zamówiłem autoryzowany montaż.

Paweł D.

Drzwi Gerda Star SX kupiłem 3 lata temu i jestem bardzo zadowolony, wszystko działa jak należy, polecam z pełną odpowiedzialnością. Model Star S mam już od 7 lat – klasa ta sama co SX, ale prostsze wykonanie. Przez 7 lat użytkowania raz musiałem nasmarować zawiasy. Jak na razie największą, a zarazem jedyną „awarią” była – po 5 latach – konieczność wymiany uszczelki. Drzwi są dość ciężkie i podczas zamykania ugniatały uszczelkę, czego skutkiem była coraz gorsza izolacja akustyczna.

Uszczelka kosztowała 10 zł, a jej samodzielna wymiana zajęła mi 2 min.

Piotr

Szukałem drzwi solidnych i estetycznych. Wybrałem Dierre w cenie 2200 zł. Są porządnie wykonane i pracują bez żadnych zastrzeżeń. Może jedynie okładzina jest zbyt podatna na zarysowania. Generalnie drzwi są porządne, za to ich montaż wspominam jak koszmar! Firma, która się go podjęła była jedyną rekomendowaną przez sprzedawcę – miała uprawnienia do montażu drzwi firmy Dierre, co jak wiadomo, wiąże się z gwarancją. Uprawnienia może i mieli, ale umiejętności żadnych.

Jonasz