

Program samoobsługowy



Program samoobsługowy - regał



Informacja o produkcie

fischer Plug SX
A class of its own. The power plug.

1 Zdjęcie produktu

2 Unikalne rozwiązania w produkcie

3 Installation examples

4 Cechy/zalety produktu

5 Zastosowanie produktu

Brief description:

- The 4-fold expansion form locks with the substrate.
- Anti-rotation lugs stop the plug rotating in the drill hole.
- The plug rim prevents the SX from slipping deeper into the drill hole.

For fixing of:

- all objects, which can be fixed with timber or clipboard screws, e.g. wall shelves, lamps, suspended cabinets, mirrors, towel-rail, pictures etc.

System kolorów fischer

- Kolor zielony:** Mocowania uniwersalne, stosowane w większości materiałów budowlanych..
- Kolor żółty:** Mocowania w materiałach pełnych.
- Kolor niebieski:** Mocowania w pustych przestrzeniach.
- Kolor szary:** Mocowanie w betonie.

Mamocowanie uniwersalne UX bez wkręta



UX - bez kołnierza



UX - z kołnierzem

do wszystkich materiałów budowlanych

Typ	Nr.Art.	zawartość	ilość w opak. szt.
UX 6 x 50 K	090863	20 x UX 6 x 50	10
UX 8 x 50 K	090864	10 x UX 8 x 50	10
UX 10 x 60 K	090865	6 x UX 10 x 60	10
UX 12 x 70 K	090866	4 x UX 12 x 70	10
UX 14 x 75 K	090867	2 x UX 14 x 75	10
UX 6 x 35 RK	090868	20 x UX 6 x 35 z kołnierzem	10
UX 6 x 50 RK	090869	20 x UX 6 x 50 z kołnierzem	10
UX 8 x 50 RK	090870	10 x UX 8 x 50 z kołnierzem	10
UX 10 x 60 RK	090871	6 x UX 10 x 60 z kołnierzem	10

Dokładne informacje na temat zamocowania UX patrz strona 216.



UX 5 x 30 K



UX 6 x 50 K



UX 8 x 50 K



UX 10 x 60 K



UX 12 x 70 K



UX 14 x 75 K



UX 8 x 50 RK



UX 10 x 60 RK



UX 5 x 30 RK




UX 6 x 35 RK



UX 6 x 50 RK

Mocowanie uniwersalne UX z hakiem prostym



Mocowanie uniwersalne UX WH

do wszystkich materiałów budowlanych

Typ	Nr.Art.	zawartość	ilość w opak. szt.
UX 6 x 35 WH K	094623	4 x UX 6 x 35 z kołnierzem, 4 x hak prosty 4,5 x 51	10
UX 8 x 50 WH K	094625	4 x UX 8 x 50 z kołnierzem, 4 hak prosty 5 x 69	10
UX 10 x 60 WH K	094626	2 x UX 10 x 60 z kołnierzem, 2 x hak prosty 7 x 77	10

Dokładne informacje na temat mocowania UX patrz strona 216.



UX 8 x 50 WH K

Mocowanie uniwersalne UX z hakiem okrągłym



Mocowanie uniwersalne UX RH

do wszystkich materiałów budowlanych

Typ	Nr.Art.	zawartość	ilość w opak. szt.
UX 6 x 35 RH K	094619	4 x UX 6 x 35 z kołnierzem, 4 x z hakiem okrągłym 4,5 x 67	10
UX 8 x 50 RH K	094621	4 x UX 8 x 50 z kołnierzem, 4 x z hakiem okrągłym 5 x 84	10
UX 10 x 60 RH K	094622	2 x UX 10 x 60 z kołnierzem, 2 x z hakiem okrągłym 7 x 97	10

Dokładne informacje na temat mocowania UX patrz strona 216.



UX 8 x 50 RH K

Mocowanie uniwersalne UX z wkrętem



UX - bez kołnierza



UX - z kołnierzem

do wszystkich materiałów budowlanych



Wkręt do drewna



Wkręt do płyt wiórowych

Typ	Nr-Art.	Zawartość	Ilość w opak. szt.
UX 6 x 50 SK	090872	10 x UX 6 x 50, 10 x wkręt do płyt wiórowych 4,5 x 75	10
UX 8 x 50 SK	090873	5 x UX 8 x 50, 5 x wkręt do płyt wiórowych 5 x 70	10
UX 10 x 60 SK	090874	4 x UX 10 x 60, 4 x wkręt z łbem sześciokątnym 8 x 80	10
UX 12 x 70 SK	090875	2 x UX 12 x 70, 2 x wkręt z łbem sześciokątnym 10 x 100	10
UX 14 x 75 SK	090876	2 x UX 14 x 75, 2 x wkręt z łbem sześciokątnym 10 x 100	10
UX 6 x 35 RSK	090877	10 x UX 6 x 35 z kołnierzem, 10 x wkręt do płyt wiórowych 4,5 x 60	10
UX 6 x 50 RSK	090878	10 x UX 6 x 50 z kołnierzem, 10 x wkręt do płyt wiórowych 4,5 x 75	10
UX 8 x 50 RSK	090879	5 x UX 8 x 50 z kołnierzem, 5 x wkręt do płyt wiórowych 5 x 70	10
UX 10 x 60 RSK	090880	4 x UX 10 x 60 z kołnierzem, 4 x wkręt z łbem sześciokątnym 8 x 80	10

Dokładne informacje na temat mocowania UX patrz strona 216.



UX 6 x 50 SK UX 8 x 50 SK UX 10 x 60 SK



UX 12 x 70 SK UX 14 x 75 SK UX 5 x 30 RSK



UX 10 x 60 RSK UX 6 x 35 RSK UX 6 x 50 RSK UX 8 x 50 RSK

Mocowanie ramowe FUR



FUR-T - z wkrętem bezpiecznym TORX



FUR 8-SS i FUR 10-SS - z wkrętem bezpiecznym i łbem sześciokątnym

do wszystkich materiałów budowlanych

Typ	Nr-Art.	zawartość	Ilość w opak. szt.
FUR 10 x 80 T K	045467	4 x FUR 10 x 80 T, 4 x wkręt bezpieczny 7 x 85 T40, wstępnie zmontowany	10
FUR 10 x 100 T K	045468	4 x FUR 10 x 100 T, 4 x wkręt bezpieczny 7 x 105 T40, wstępnie zmontowany	10
FUR 10 x 135 T K	045469	4 x FUR 10 x 135 T, 4 x wkręt bezpieczny 7 x 140 T40	10
FUR 10 x 80 SS K	045470	4 x FUR 10 x 80 SS, 4 x wkręt bezpieczny 7 x 85 SW13, wstępnie zmontowany	10
FUR 10 x 100 SS K	045471	4 x FUR 10 x 100 SS, 4 x wkręt bezpieczny 7 x 105 SW13, wstępnie zmontowany	10
FUR 10 x 135 SS K	045472	4 x FUR 10 x 135 SS, 4 x wkręt bezpieczny 7 x 140 SW13	10

Dokładne informacje na temat mocowania FUR patrz strona 181.



FUR 8 x 120 T K FUR 10 x 80 T K FUR 10 x 100 T K




FUR 10 x 135 T K FUR 10 x 160 T K FUR 8 x 80 SS K



Mocowanie uniwersalne UX z hakiem zamkniętym, okrągłym i prostym, powleczonymi nylonem

Mocowanie uniwersalne **UX RH N**

do wszystkich materiałów budowlanych

Mocowanie uniwersalne **UX WH N**Mocowanie uniwersalne **UX OH N**UX 8 x 50 RH
N KUX 8 x 50 WH
N K

Typ	Nr-Art.	zawartość	Ilość w opak. szt.
UX 8 x 50 RH N K	094627	2 x UX 8 x 50 z kołnierzem, 2 x hak okrągły 5 x 84, powleczony nylonem	10
UX 8 x 50 WH N K	094628	2 x UX 8 x 50 z kołnierzem, 2 x hak prosty 5 x 70, powleczony nylonem	10
UX 8 x 50 OH N K	094629	2 x UX 8 x 50 z kołnierzem, 2 x hak zamknięty 5 x 84, powleczony nylonem	10

Dokładne informacje na temat mocowania UX patrz strona 216.

Mocowanie uniwersalne FU bez wkręta

**FU** bez wkręta

do wszystkich materiałów budowlanych

Typ	Nr-Art.	zawartość	Ilość w opak. szt.
FU 6 x 35 K	045461	20 x FU 6 x 35	10
FU 8 x 50 K	045462	12 x FU 8 x 50	10
FU 10 x 60 K	045463	6 x FU 10 x 60	10



FU 6 x 35 K



FU 8 x 50 K



FU 10 x 60 K

Mocowanie uniwersalne FU z wkrętem

**FU-S** z wkrętem do płyt wiórowych

do wszystkich materiałów budowlanych

Typ	Nr-Art.	zawartość	Ilość w opak. szt.
FU 6 x 35 SK	084326	10 x FU 6 x 35, 10 x wkręt do płyt wiórowych 3.5 x 45	10
FU 8 x 50 SK	084327	6 x FU 8 x 50, 6 x wkręt do płyt wiórowych 4.5 x 60	10
FU 10 x 60 SK	084328	4 x FU 10 x 60, 4 x wkręt do płyt wiórowych 6 x 80	10



FU 6 x 35 SK



FU 8 x 50 SK



FU 10 x 60 SK

Zaprawa iniekcyjna FIS VS



do wszystkich materiałów budowlanych

Zaprawa iniekcyjna FIS VS 150 C, bez styrenu

Zaprawa iniekcyjna FIS VS 150 C, bez styrenu

KPK 1

KPK 1

Typ	Nr-Art.	Zawartość	Ilość w opak.
			szt.
FIS VS 100 P	072525	1 kartusz 100 ml + 2 mieszalniki	6
FIS VS 150 C	045302	1 kartusz 145 ml + 2 mieszalniki	6

Tulejka plastikowa FIS HK



do wszystkich materiałów budowlanych

Tulejka plastikowa FIS HK

Typ	Nr-Art.	zawartość	Ilość w opak.
			szt.
FIS HK 12 x 85 K	052582	4 x FIS HK 12 x 85	10
FIS HK 16 x 85 K	052583	4 x FIS HK 16 x 85	10

Dokładne informacje na temat mocowania UX patrz strona 96.



FIS HK 12 x 85



FIS HK 16 x 85



FIS HK 16 x 130



FIS HK
16 x 85 B



FIS HK
16 x 130 B



FIS HK
20 x 85 B

Dybel-S



materiały pełne i murowe

Kolek S

Typ	Nr-Art.	zawartość	Ilość w opak.
			szt.
S 4 GK	052107	50 x S 4	10
S 5 GK	052115	50 x S 5	10
S 6 GK	052116	30 x S 6	10
S 8 GK	052118	20 x S 8	10
S 10 GK	052119	10 x S 10	10
S 12 GK	052114	6 x S 12	10
S 14 GK	052113	4 x S 14	10

Dokładne informacje na temat dybla S patrz strona 181.



S 4 GK



S 5 GK



S 6 GK



S 14 GK



S 8 GK



S 10 GK



S 12 GK

Kołek SX



materiały pełne i murowe

Kołek SX

Typ	Nr-Art.	zawartość		Ilość w opak. szt.
SX 4 x 20 K	017061	50 x	SX 4 x 20	10
SX 5 x 25 K	017062	50 x	SX 5 x 25	10
SX 6 x 30 K	049106	30 x	SX 6 x 30	10
SX 6 x 50 K	097823	10 x	SX 6 x 50	10
SX 8 x 40 K	049108	20 x	SX 8 x 40	10
SX 8 x 65 K	097851	10 x	SX 8 x 65	10
SX 10 x 50 K	049110	10 x	SX 10 x 50	10
SX 10 x 80 K	097852	6 x	SX 10 x 80	10
SX 12 x 60 K	049112	6 x	SX 12 x 60	10
SX 14 x 70 K	097853	4 x	SX 14 x 70	10


Dokładne informacje na temat mocowania UX patrz strona 96.



Kołek SX z wkrętem



Kołek SX



Wkręt do płyt wiórowych



Wkręt do drewna z łbem sześciokątnym

Typ	Nr-Art.	zawartość		Ilość w opak. szt.
SX 5 x 25 SK	030189	20 x	SX 5 x 25, 20 x Wkręt do płyt wiórowych 4 x 30	10
SX 6 x 30 SK	049126	15 x	SX 6 x 30, 15 x Wkręt do płyt wiórowych 4.5 x 40	10
SX 8 x 40 SK	049128	10 x	SX 8 x 40, 10 x Wkręt do płyt wiórowych 5 x 60	10
SX 10 x 50 SK	049130	5 x	SX 10 x 50, 5 x Wkręt z łbem sześciokątnym 7 x 65	10
SX 12 x 60 SK	049132	3 x	SX 12 x 60, 3 x Wkręt z łbem sześciokątnym 8 x 80	10
SX 14 x 70 SK	030190	2 x	SX 14 x 70, 2 x Wkręt z łbem sześciokątnym 10 x 95	10

Dokładne informacje na temat mocowania UX patrz strona 96.

materiały pełne i murowe



Kołek SX z hakiem okrągłym



Kołek SX



Wkręt z hakiem okrągłym

Typ	Nr-Art.	zawartość		Ilość w opak. szt.
S 10 x 50 HV K	090910	2 x	SX 10 x 50, 2 x hak okrągły 7 x 105 ocynkowany	10
S 10 x 50 HN K	090911	2 x	SX 10 x 50, 2 x hak okrągły 7 x 105 biały, powleczony nylonem	10

Dokładne informacje na temat mocowania UX patrz strona 96.

materiały pełne i murowe



Mocowanie wbijane N



N-Z - z ocynkowanym wkrętem wbijanym

materiały pełne i murowe

Typ	Nr-Art.	zawartość	Ilość w opak. szt.
N 5 x 30 ZK	045476	20 x N 5 x 30, 20 x wkręt wbijany 3.5 x 38 Z, wstępnie zmontowany	10
N 5 x 50 ZK	045477	20 x N 5 x 50, 20 x wkręt wbijany 3.5 x 58 Z, wstępnie zmontowany	10
N 6 x 60 ZK	084334	15 x N 6 x 60, 15 x wkręt wbijany 4 x 64 Z, wstępnie zmontowany	10
N 8 x 80 ZK	084335	10 x N 8 x 80, 10 x wkręt wbijany 5 x 85 Z	10
N 8 x 100 ZK	045478	8 x N 8 x 100, 8 x wkręt wbijany 5 x 105 Z, wstępnie zmontowany	10
N 8 x 120 ZK	045479	6 x N 8 x 120, 6 x wkręt wbijany 5 x 125 Z, wstępnie zmontowany	10

Dokładne informacje na temat mocowania wbijanego N patrz strona 96



N 5 x 30 ZK N 5 x 50 ZK N 6 x 60 ZK



N 8 x 80 ZK N 8 x 100 ZK N 8 x 120 ZK

Kołek SX 6 z hakiem okrągłym i prostym




Kołek SX

materiały pełne i murowe



Wkręt z hakiem prostym



Wkręt z hakiem okrągłym

Typ	Nr-Art.	zawartość	Ilość w opak. szt.
SX 6 x 30 H K	059110	8 x SX 6 x 30, 8 x hak prosty 4.2 x 40	10
SX 6 x 30 HR K	090902	4 x SX 6 x 30, 4 x hak okrągły 4 x 65 biały, powleczony nylonem	10

Dokładne informacje na temat mocowania uniwersalnego SX patrz strona 96



SX 6 x 30 H K SX 6 x 30 HR K

Kołek SX z hakiem okrągłym



Kołek SX

materiały pełne i murowe



Wkręt z hakiem okrągłym

Typ	Nr-Art.	zawartość	Ilość w opak. szt.
RHR 63 K	060364	2 x SX 6 x 30, 2 x hak okrągły 4 x 63, czarny	10
RHM 63 K	060365	2 x SX 6 x 30, 2 x hak okrągły 4 x 63, brass-plated	10
RHR 82 K	060366	2 x SX 8 x 40, 2 x hak okrągły 5 x 82, czarny	10
RHM 82 K	060367	2 x SX 8 x 40, 2 x round hook 5 x 82, brass-plated	10
RHM 82 K	090502	2 x SX 8 x 40, 2 x round hook 5 x 82, brass-plated	10

Dokładne informacje na temat mocowania SX patrz strona 96.



RHR 63 K RHM 63 K RHR 82 K



RHM 82 K

KoŁek SB 8 z hakiem okrągŁym i prostym



Kolek SB 8

materiały pełne i murowe



Wkręt z hakiem prostym



Wkręt z hakiem okrągłym



SB 8/6 K



SB 8/7 K

Typ	Nr-Art.	zawartość	ilość w opak.
			szt.
SB 8/6 K	052186	2 x SB 8, 2 x hak prosty 5 x 65	10
SB 8/7 K	052187	2 x SB 8, 2 x hak okrągły 5.5 x 80 biały, powleczony nylonem	10

Mocowanie do betonu GB



Mocowanie do betonu GB

do gazobetonu

Typ	Nr-Art.	zawartość	ilość w opak.
			szt.
GB 8 K	052491	4 x GB 8	10

Dokładne informacje na temat mocowania GB patrz strona 96.



GB 8 K

Mocowanie do umywalek WST




WST - Mocowanie do umywalek

materiały pełne i murowe

Typ	Nr-Art.	zawartość	ilość w opak.
			szt.
WST 140 K	045494	2 x UX 14 x 75, 2 x wkręt 10 x 140, ocynkowany, 2 x tuleja wieńcowa, 2 x nakrętka sześciokątna M 10, ocynkowany	10

Dokładne informacje na temat mocowania do umywalek WST patrz strona 96



WST 140 K

Mocowanie sanitarne S-RD



S 8 RD WCR

materiały pełne i murowe

Typ	Nr-Art.	zawartość	ilość w opak.
			szt.
S 8 RD 80 K	084340	2 x S 8 RD 80, 2 x zaślepka biały, 2 x zaślepka chrome, 2 x wkręt z łbem sześciokątnym 6 x 85 DIN 571.	10

Dokładne informacje na temat mocowania sanitarnego S-RD patrz strona 96



S 8 RD 80 K

Mocowanie luster SKL M



materiały pełne i murowe

S-Kolek

Typ	Nr-Art.	ID	zawartość	Ilość w opak. szt.
SKL M K	45490	0	4 x S 6, 4 x wkręt 4 x 40, 2 x uchwyt ze sprężyną, 2 x uchwyt bez sprężyny	10



SKL M K

Ogranicznik drzwiowy



materiały pełne i murowe

Ogranicznik drzwiowy TS

Typ	Nr-Art.	zawartość	Ilość w opak. szt.
TS 8 W K	084324	1 x S 8 R 60 TS, 1 x wkręt 5,5 x 65 Z, 1 x TS 8 biały	10
TS 8 G K	045492	1 x S 8 R 60 TS, 1 x wkręt 5,5 x 65 Z, 1 x TS 8 szary	10
TS 8 BR K	084325	1 x S 8 R 60 TS, 1 x wkręt 5,5 x 65 Z, 1 x TS 8 brązowy	10
TS 8 BG K	045491	1 x S 8 R 60 TS, 1 x wkręt 5,5 x 65 Z, 1 x TS 8 beżowy	10
TS 8 S K	045493	1 x S 8 R 60 TS, 1 x wkręt 5,5 x 65 Z, 1 x TS 8 czarny	10

Dokładne informacje na temat ogranicznika drzwiowego TS patrz strona 96



TS 8 W K



TS 8 G K



TS 8 BR K




TS 8 BG K



TS 8 S K

Metal. moc. do pustych przestrzeni KDH z hakiem okrąg.



do płyt i pustych przestrzeni

Mocowanie do pustych przestrzeni KDH 3 + 4

Typ	Nr-Art.	zawartość	Ilość w opak. szt.
KDH 3 K	082182	2 x KDH 3	10
KDH 4 K	082194	2 x KDH 4	10

Dokładne informacje na temat mocowania do pustych przestrzeni KDH patrz strona 96



KDH 3 K



KDH 4 K

Mocowanie do izolacji FID 50



do płyt i pustych przestrzeni

Mocowanie do izolacji FID 50

Typ	Nr-Art.	zawartość	Ilość w opak. szt.
FID 50 K	016810	4 x FID 50 K	10

Dokładne informacje na temat mocowania do izolacji FID 50 patrz strona 96



FID 50

Mocowanie do płyt gipsowo-kartonowych GK



do płyt i pustych przestrzeni

Mocowanie do płyt gipsowo-kartonowych GK

Typ	Nr-Art.	zawartość	ilość w opak. szt.
GK K	045473	10 x GK, 1 x narzędzie do osadzania	10
GKS K	084343	5 x GK, 5 x Wkręt do płyt wiórowych 4.5 x 35, 1 x narzędzie do osadzania	10
GK WH K	030178	5 x GK, 5 x hak prosty 4.2 x 40, 1 x narzędzie do osadzania	10

Dokładne informacje na temat mocowania do płyt gipsowo-kartonowych GK patrz strona 96.



GK K

GKS K

GK WH K

Mocowanie do płyt PD z wkrętem



do płyt i pustych przestrzeni

Mocowanie do płyt PD

Typ	Nr-Art.	zawartość	ilość w opak. szt.
PD 8 SK	030184	5 x PD 8, 5 x Wkręt do płyt wiórowych 4 x 40	10
PD 10 SK	030188	5 x PD 10, 5 x Wkręt do płyt wiórowych 5 x 40	10
PD 12 SK	033806	4 x PD 12, 4 x Wkręt do płyt wiórowych 6 x 50	10

Dokładne informacje na temat mocowania do płyt PD patrz strona 96.




PD 8 SK

PD 10 SK

PD 12 SK

Metal. moc. do pustych przestrzeni HM z wkrętem



do płyt i pustych przestrzeni

HM-H z hakiem prostym

Typ	Nr-Art.	zawartość	ilość w opak. szt.
HM 5 x 37 HK	050911	4 x HM 5 x 37, 4 x hak prosty M 5 x 60	10
HM 5 x 65 HK	014804	4 x HM 5 x 65, 4 x hak prosty M 5 x 70	10

Dokładne informacje na temat mocowania do pustych przestrzeni HM patrz strona 96.



HM 5 x 37 HK

HM 5 x 65 HK

Narzędzie do osadzania mocowań HM



do płyt i pustych przestrzeni

HMZ 2

Typ	Nr-Art.	zawartość	ilość w opak. szt.
HM Z 2	62321	1 x HMZ	1

Kotwa do dużych obciążeń FH II

Kotwa do dużych obciążeń **FH II II-S**, stal ocynkowanaKotwa do dużych obciążeń **FH II II-H**, stal ocynkowana

Typ	Nr-Art.	opis	ilość szt.
FH II 10/10 S K	051369	2 x FH II 10/10 S	10
FH II 12/10 S K	051370	2 x FH II 12/10 S	10
Blister			
FH II 10/10 S K	090933	2 x FH II 10/10 S	10
FH II 12/10 S K	090934	2 x FH II 12/10 S	10
Woreczki			
FH II 10/10 H	092443	2 x FH II 10/10 H	10
FH II 12/25 H	092444	2 x FH II 12/25 H	10

do betonu



FH 10/10 S K



FH 12/10 S K



FH 10/10 H

Kotwa FBN II

Kotwa **FBN II**

Typ	Nr-Art.	opis	ilość szt.
Woreczki			
FBN II 8/10 B	062606	4 x FBN II 8/10	10
FBN II 8/30 B	091547	4 x FBN II 8/30	10
Produkt			
FBN II 10/20 E	062913	-	20
FBN II 10/30 E	091548	-	20
FBN II 10/50 E	062914	-	20
FBN II 12/20 E	062915	-	20
FBN II 12/30 E	091549	-	20
FBN II 12/50 E	062916	-	20
FBN II 12/100 E	062917	-	20
FBN II 16/25 E	091569	-	10
FBN 10/15 A4 E	091563	-	10
FBN 12/15 A4 E	091564	-	10
FBN II 12/100 GS E	091565	-	10
FBN II 12/120 GS E	091566	-	10
FBN II 12/140 GS E	091567	-	10
FBN II 12/160 GS E	091568	-	10

do betonu



FBNII 8/30



FBNII 10/15 A4



FBNII 12/100 GS

Kotwa TA M



do betonu



TA M 6 S/10 K

Kotwa TA M

Typ	Nr.Art.	opis	ilość szt.
TA M6 S/10 K	052405	2 x TA M6 S/10, 2 x hexagon-head screw M 6x60	10
TA M8 S/10 K	052409	2 x TA M8 S/10, 2 x hexagon-head screw M 8x65	10
Blister			
TA M6 S/10 K	090922	2 x TA M6 S/10, 2 x hexagon-head screw M 6x60	10
TA M8 S/10 K	090923	2 x TA M8 S/10, 2 x hexagon-head screw M 8x65	10
Woreczki			
TA M6 B	062607	4 x TA M6	10
TA M8 B	062608	4 x TA M8	10
Produkt			
TA M10 E	062920	-	20
TA M12 E	062921	-	20

Kotwa FAZ II



do betonu

Kotwa FAZ II, stal ocynkowana

Typ	Nr.Art.	opis	ilość szt.
FAZ II 8/10 K	052266	2 x FAZ II 8/10	10
FAZ II 10/10 K	052267	2 x FAZ II 10/10	10
FAZ II 12/10 K	052268	2 x FAZ II 12/10	10
Blister			
FAZ II 8/10 K	090919	2 x FAZ II 8/10	10
FAZ II 10/10 K	090920	2 x FAZ II 10/10	10
FAZ II 12/10 K	090921	2 x FAZ II 12/10	10
Produkt			
FAZ II 8/10 E	040549	-	20
FAZ II 8/30 E	046976	-	20
FAZ II 10/10 E	062908	-	20
FAZ II 10/30 E	046977	-	20
FAZ II 10/50 E	062909	-	20
FAZ II 10/100 E	091543	-	20
FAZ II 10/160 E	092437	-	20
FAZ II 12/10 E	062910	-	20
FAZ II 12/30 E	046978	-	20
FAZ II 12/50 E	062911	-	20
FAZ II 12/80 E	046979	-	10
FAZ II 12/100 E	045262	-	10
FAZ II 12/150 E	046980	-	10
FAZ II 12/200 E	046981	-	10
FAZ II 16/25 E	062912	-	10
FAZ II 16/50 E	046982	-	10
FAZ II 10/10 A4 E	091545	-	10
FAZ II 12/10 A4 E	091546	-	10
FAZ II 10/10 GS E	092441	-	20
FAZ II 12/10 GS E	092442	-	20

Opaska mocująca BSM

Typ	Nr-Art.	zawartość		ilość szt.
BSM 16 B	081371	5 x BSM 16		10
BSM 18 B	081710	5 x BSM 18		10
BSM 20 B	094698	5 x BSM 20		10
BSM 28 B	081727	5 x BSM 28		10
BSMZ 20 B	081804	5 x BSMZ 20		10



BSM 28 B

Taśma perforowana LBV / LBK

Typ	Nr-Art.	zawartość		ilość szt.
LBV 12/10 E	049888	1 x LBV 12/10		10
LBV 17/10 E	049886	1 x LBV 17/10		10
LBV 26/10 E	049887	1 x LBV 26/10		8
LBK 19/10 E	049889	1 x LBK 19/10		8



LBV 17/10 M E



LBK 19/10 E

Gwóźdź ED

Typ	Nr-Art.	zawartość		ilość szt.
ED 18 K	083636	20 x ED 18		10



ED 18 K

Przyrząd do osadzania gwoździ SZE

Typ	Nr-Art.	zawartość		ilość szt.
SZE 18 E	090012	1 x SZE 18		5



SZE 18 E

Szyna MS

Typ	Nr-Art.	zawartość		ilość szt.
MS 28/30 E	090006	Channel 28/30/1,75		10



MS 28/30 E (1 m)

Kotwa gwoź. do osadzania szyn montaż. FNA

Typ	Nr-Art.	zawartość		ilość szt.
FNA II 6x30/5 S K	094699	4 x FNA II 6x30/5 S		10



FNA II 6 x 30/5 S K

Pręt nagwintowany G

Typ	Nr-Art.	zawartość		ilość szt.
G M8 E	090228	1 x G M8		10



GSM 8 E (1 m)

Pręt nagwintowany GS

Typ	Nr-Art.	zawartość		ilość szt.
GS 8 x 25 K	090232	10 x GS 8 x 25		10
GS 8 x 50 K	090236	6 x GS 8 x 50		10
GS 8 x 80 K	090237	4 x GS 8 x 80		10



GS 8 x 25 K

Łącznik VM

Typ	Nr-Art.	zawartość		ilość szt.
VM M8 K	084315	4 x VM M8		10



VMM 8 K

Wybrane elementy mocowań elektrycznych Efix

OPASKA KABLOWA BN




BN

UBN

- Opaska kablowa do mocowania i wiązania kabli i rur.
- Samogasnąca zgodna z testem niepalności UL 94 Klasa V2.
- Ścięty koniec ułatwia i przyspiesza montaż.
- Odporna na temperatury od -40°C do $+80^{\circ}\text{C}$.
- Wysokiej jakości nylon pozwala prowadzić prace montażowe przez cały rok, nawet na mrozie.
- Odporna na promieniowanie UV materiał (tylko UBN-czarny)

Do mocowania:

- Przewodów elektrycznych
- Rur plastikowych sztywnych i elastycznych



umożliwia stosowanie na zewnątrz.

- Samogasnący nie zawierający halogenów materiał jest bezpieczny podczas pożaru.
- Dwa kolory dla rozróżnienia wersji samogasnącej.

UCHWYT WTYKOWY




SF plus ZS

SF plus ES

Do mocowania w:

- Betonie
- Kamieniu naturalnym o zwartej strukturze
- Cegle pełnej
- Cegle wapienno-piaskowej
- Bloczkach z betonu lekkiego



Do mocowania:

- Przewodów elektrycznych
- Rur plastikowych sztywnych i elastycznych


UCHWYT WTYKOWY



SF plus LS

Do mocowania w:

- Betonie
- Kamieniu naturalnym o zwartej strukturze
- Cegle pełnej
- Cegle wapienno-piaskowej
- Bloczkach z betonu lekkiego



Do mocowania:

- Przewodów elektrycznych
- Rur plastikowych

UCHWYT



NS

Do mocowania w:

- Drewnie
- Twardym drewnie
- Płytach OSB
- Płytach wiórowych
- Gazobetonie
- Płytach G-K

Do mocowania:

- Przewodów elektrycznych