

**60**  
**LAT**  
DOŚWIADCZENIA  
OD 1957

# GERARD® ROOFS

DACHY GERARD  
DOMY DREWNIANE



 **GERARD**  
The worry-proof roof

# 60 LAT DOŚWIADCZENIA PRODUKCJI

Marka GERARD narodziła się ponad 60 lat temu. Właśnie wtedy, w roku 1957, genialny nowozelandzki innowator Lou Fisher wyprodukował pierwszą dachówkę stalową powlekaną posypką. Jego koncepcja była rozwijana przez kolejne pięćdziesiąt lat. Dzięki najnowocześniejszym technologiom udało nam się stworzyć style dachowe dopasowane do potrzeb światowych i lokalnych rynków.



Profil: Gerard Corona, Kolor: Deep Black

## IDEALNE ROZWIĄZANIE DLA DOMÓW DREWNIANYCH. DACHY GERARD.

Gonto podobne wytłoczenie blachodachówki Gerard CORONA z posypką ze skały wulkanicznej, o naturalnym czarnym kolorze skały, doskonale komponuje się z każdym domem drewnianym.


Dach wykonany jest z dwustronnie zabezpieczonej warstwą alu-cynk blachy, którą dodatkowo pokryto warstwą silikonu, na którą położono posypkę ze skały wulkanicznej. Jest to lekkie pokrycie nie tylko spełniające wymogi estetyczne dla domów drewnianych, ale również niezwykle trwałe i wytrzymałe, a naturalny kolor skały zabezpiecza dach przed wyblaknięciem na skutek działania promieni UV. Nawet po 50 latach i dłużej dach nadal będzie wyglądał jak nowy, z zachowaniem pierwotnego koloru.

# INSPIRACJE





## STRUKTURA POWŁOK PANELA



### DACH Z TRADYCJĄ - Z NOWEJ ZELANDII

Dachy GERARD® stanowią kulminację dziesięcioleci rozwoju, która rozpoczęła się w Nowej Zelandii na początku lat 50-tych. Dachy GERARD® można znaleźć w ponad 130 krajach na całym świecie.

### TECHNOLOGIA TRWAŁOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA

Oferowane przez nas obecnie pokrycia dachowe to produkty o wysokiej jakości, trwałe, lekkie i zaawansowane pod względem technicznym, świetnie sprawdzające się w ekstremalnych warunkach klimatycznych.

### LEKKOŚĆ I ODPORNOŚĆ

Bezustannie podkreślamy tę cechę, ponieważ to właśnie ona sprawia, że dachy GERARD są elastyczne, łatwe w adaptacji i bezpieczne. Warto się zastanowić, jak na ściany domu, naruszone przez pożar lub poruszenia ziemi, zadziała ciężki ceramiczny lub betonowy dach, który waży 7 razy więcej niż pokrycie z lekkich blachodachówek.

### DACHY GERARD NA CAŁE ŻYCIE

GERARD® gwarantuje długotrwałe działanie. Po zainstalowaniu nie wymaga konserwacji i chroni dom przez wiele lat.

### FORMUŁA ALUMINIOWO-CYNKOWEJ WARSTWY OCHRONNEJ

Stal z zabezpieczeniem aluminiowo-cynkowym ma lepszą, długotrwałą odporność na korozję.

### OGNIOODPORNOŚĆ

Istnieje ryzyko, że płonący dom może zawalić się pod ciężarem dachu. Ryzyko to maleje, jeżeli dom pokryto lekkim dachem GERARD z blachodachówki z posypką wulkaniczną! System dachowy GERARD jest ognioodporny dzięki niepalnemu podłożu stalowemu i powierzchni z posypką wulkaniczną, hamującą rozprzestrzenianie się ognia.

### TŁUMIENIE HAŁASU

Na tle innych pokryć stalowych dachy GERARD wypadają doskonale pod względem redukcji hałasu. Jego wpływ ograniczono dzięki zastosowaniu teksturowanej powłoki z posypką wulkaniczną, która doskonale tłumi i minimalizuje przenoszenie dźwięku.

### PRZYJAZNE DLA ŚRODOWISKA

Stal można poddawać recyklingowi bez utraty jakości. Wody deszczowe zebrane z dachów Gerard® zostały przetestowane i spełniają kryteria Światowej Organizacji Zdrowia dotyczące wody pitnej.



### PRZEWAGA – 50 LAT GWARANCJI NA DACH GERARD

Dzięki zabezpieczeniu aluminiowo-cynkowemu, żywotność dachu GERARD wydłuża się co najmniej dwukrotnie w stosunku do cyklu eksploatacji dachu ze stali galwanizowanej. Dlatego też na dach GERARD możemy śmiało proponować 50-letnią gwarancję.





LEKKOŚĆ



ODPORNOŚĆ NA  
WIATR I BURZE



ODPORNOŚĆ  
NA ŚNIEG  
I OBLODZENIE




ODPORNOŚĆ NA  
GRADOBICIE




OGNIOODPORNOŚĆ




TŁUMIENIE HAŁASU




STRUKTURA



WENTYLACJA



GERARD CORONA



GERARD CLASSIC



GERARD DIAMANT



GERARD HERITAGE



GERARD MILANO



GERARD SENATOR

 **GERARD**  
The worry-proof roof

 **FletcherBuilding**  
Roof Tile Group

**AHI Roofing Kft. Sp. z o.o.**  
ul. Modularna 3a, 02-238 Warszawa  
Tel.: (+48) 22 575 52 25  
Fax (+48) 575 52 23  
E-mail: info@ahiroofing.pl

Autoryzowany Partner GERARD®

[www.gerardroofs.eu](http://www.gerardroofs.eu)

© Copyright 2017 AHI Roofing Kft.