



fot. Komfort

PODŁOGI

z metra

Jedną z najważniejszych decyzji dotyczących wykończenia domu lub mieszkania jest wybór materiału na podłogę. Ważny jest nie tylko jego kolor czy wzór, ale przede wszystkim rodzaj. Od niego bowiem zależy komfort i trwałość podłogi. Niewłaściwie podjęta decyzja sprawi, iż materiał w bardzo krótkim czasie ulegnie zniszczeniu i będzie się nadawał do wymiany. Zatem, aby oszczędzić sobie kłopotu oraz niepotrzebnych kosztów, warto temu tematowi poświęcić nieco więcej czasu.

Agnieszka Kofogrecka

Pierwszym krokiem przy podejmowaniu decyzji jest wybór rodzaju pokrycia. Dopiero kolejny dotyczy jego jakości, wzoru i koloru.

Najważniejsze jest, aby materiał był jak najlepiej dopasowany do wnętrza, warunków w nim panujących oraz sposobu jego użytkowania. Musimy pamiętać, iż w pomieszczeniach intensywniej eksploatowanych, np. w salonie czy korytarzu podłoga powinna być zdecydowanie mocniejsza niż w przypadku chociażby sypialni, która używana jest znacznie rzadziej i zwykle chodzimy po niej w miękkim i czystym obuwiu.

Aby łatwiej było podjąć decyzję, przyjrzymy się niektórym rodzajom pokryć podłogowych.

Wykładziny dywanowe

Są miękkie, ciepłe, dobrze tłumią dźwięki, dodają wnętrzu przytulności. Nadają się do różnego rodzaju pomieszczeń, z wyjątkiem tych, w których panuje wilgoć, lub które są narażone na bardzo silne zabrudzenia.

Wykładzina dywanowa zbudowana jest z trzech warstw. Górna warstwa to **runo**, którego faktura oraz rodzaj użytego włókna wpływają na wygląd, jakość i trwałość wykładziny. **Osnowa** służy do utrzymania przędzy, zapewnia właściwy kształt oraz wygląd włókien. **Podkład** może być wykonany z filcu – odpowiedniego do położenia na każdym podłożu, odpornej na wilgoć gąbki, wytrzymałej na wysokie temperatury juty lub siatki polipropylenowej.

Runo produkowane jest z włókien naturalnych (wełna, sisal, trawa morska, kokos, bawełna), sztucznych (poliamid, polipropylen, akryl) lub mieszanych. Rodzaj zastosowanego włókna jest podstawowym czynnikiem wpływającym na cenę, wygląd, jakość oraz zastosowanie wykładziny.

Wełna

Jest włóknem gładkim i miękkim. Wykładziny z niej wykonane są elastyczne i sprężyste, łatwe do utrzymania w czystości, nie elektryzują się i są trudno zapalne. Nawet żarzący się papieros sam zgaśnie nie wypalając dziury, jakby to miało miejsce w przypadku wykładzin sztucznych. Dzięki specyficznej budowie wykładziny wełniane tłumią hałas i akumulują ciepło. Mają naturalną właściwość



1 Wełna jest przyjemna w dotyku, a wykonana z niej wykładzina elastyczna (fot. Komfort)

regulowania wilgotności w pomieszczeniu. Gromadzą jej nadmiar, który następnie oddają, gdy powietrze staje się przesuszone. Dzięki temu w pomieszczeniu zawsze mamy wrażenie świeżości.

Niestety, ponieważ wykładziny wełniane są całkowicie naturalne, stanowią wyjątkowo smaczny kąsek dla moli, a mocno zawilgocone gniją.

Sizal

To całkowicie naturalny produkt otrzymywany z włókien agawy. Wykładzina sizalowa jest bardzo trwała, antystatyczna, nie ulega odkształceniom. Ma charakterystyczny, naturalny, surowy wygląd, który znakomicie komponuje się z modnymi ostatnio wnętrzami w stylu minimalistycznym **2**. Występuje w szerokiej gamie odcieni, wzorów i faktur. Nie jest odporna na wilgoć. Zamoczona może zmienić swój kształt i wymiary, dlatego nie nadaje się do takich pomieszczeń, jak kuchnia, jadalnia czy łazienka.

2 Wykładzina sizalowa ma wyraźny, efektowny splot (fot. Komfort)



Bawełna

Jest miękka, delikatna i przyjemna w dotyku, a przy tym ma interesujący i modny wygląd. To nowość na rynku wykładzin. Dobrze wygląda zarówno w tradycyjnych, jak i nowoczesnych wnętrzach. Jest idealnym rozwiązaniem do sypialni, ale sprawdza się także w pomieszczeniach intensywniej użytkowanych, gdyż jest trwała, odporna na ścieranie i nie mechaci się. Jest bardzo praktyczna i łatwa do utrzymania w czystości.

3 Odporny na zaplamienie i trwały polipropylen jest barwiony na intensywne kolory (fot. Timzo Tufting Poland)



Trawa morska

Jest trwała, antystatyczna i odporna na wilgoć. To bardzo gładkie włókno, które jest wyjątkowo odporne i łatwe do utrzymania w czystości, ale za to trudno się barwi. Dlatego wykładziny produkowane są jedynie w naturalnym kolorze beżowym. Trawa świetnie sprawdza się w najtrudniejszych warunkach: w korytarzu, na schodach czy jadalni.

Kokos

Włókno pozyskiwane jest z włóknistej części orzechów palmy kokosowej. Ma właściwości antystatyczne i nie elektryzuje się. Jest sztywne i kłujące, więc nie jest polecane do sypialni oraz pokoi dziecięcych. Wykładziny kokosowe nadają pomieszczeniom elegancki, rustykalny wygląd.

Polipropylen

To włókno syntetyczne stosowane najczęściej do mieszanek z włóknami naturalnymi ze względu na dużą trwałość i odporność na zaplamienia **3**. Polipropylen jest odporny na chemikalia, nie chłonie wody, nie płami się. Włókno trudno się barwi, więc kolorystyka wykładzin jest zdecydowanie uboższa.

Poliamid

Włókna poliamidowe (nylonowe) są bardzo wytrzymałe na rozciąganie, zginanie, skręcanie oraz ścieranie. Poliamid jest niepalny, nie chłonie wilgoci i stosunkowo łatwo utrzymać go w czystości. Wyjątkowo dobrze przyjmuje barwniki, więc wykładziny poliamidowe wyróżniają się bogatą i nasyconą kolorystyką. Niestety, łatwiej też wchłaniają plamy, zatem żeby mieć pewność, iż plama nie pozostanie, najlepiej od razu ją wyczyścić.

Poliamid często bywa stosowany w mieszkankach z wełną.

Akryl

Włókno syntetyczne przypominające wełnę **4**. Charakteryzuje się podobną miękkością oraz sprężystością co wełna, a jest zdecydowanie bardziej wytrzymałe. Ponadto jest odporne na działanie promieni słonecznych, trudnozapalne i nie elektryzuje się.

4 Wykładziny akrylowe wyglądem przypominają wełniane (fot. Komfort)



Włókna mieszane

Pozwalają na otrzymanie wykładziny łączącej zalety wszystkich użytych w mieszance włókien. Najczęściej spotykane zestawienia to wełna z polipropylenem oraz nylon z polipropylenem.

Wybór wykładziny

Wykładziny dywanowe różnią się wytrzymałością, odpornością na plamy oraz odkształcenia, dlatego przy wyborze powinno się uwzględnić specyfikę pomieszczenia, w którym mają się znaleźć **5**.


W sypialni można ułożyć dekoracyjną wykładzinę welurową lub pętelkową ciętą o długim i gęstym runie. Obie są miękkie, ciepłe w dotyku, dają poczucie komfortu. W pokoju dziennym i dziecięcym lepiej sprawdzi się wykładzina pętelkowa z krótkim włosem, bardziej wytrzymała i odporna na zabrudzenia. Do pokoju dziecięcego warto wybrać wykładzinę na ocieplającym podłożu podkładzie filcowym. W przedpokoju najodpowiedniejsza będzie wykładzina pętelkowa z łatwego do czyszczenia i odkurzania polipropylenu. Na rynku dostępne są również wykładziny pokryte powłoką antyzabrudzeniową, np. *Scotchguard*, utrudniającą wnikanie brudu i plam.

Faktura wykładziny dywanowej zależy nie tylko od rodzaju użytych włókien, ale również od splotu i sposobu ich cięcia. Wyróżniamy trzy główne rodzaje powierzchni: welurowa, pętelkowa i pętla cięta.

Pielęgnacja

Podłogi wyłożone wykładzinami dywanowymi należy regularnie odkurzać. Mocniej zabrudzone można czyścić specjalnymi preparatami do dywanów. Plamy należy usuwać preparatami zalecanymi przez producenta wykładziny. Jeśli podłoga jest mocno pobrudzona, najlepiej wyczyścić ją odkurzaczem piorącym. Można go wypożyczyć, np. we wszystkich sklepach Komfortu – bezpłatnie.

Powstała na wykładzinie plamę należy czyścić jak najszybciej, bo im głębiej wniknie, tym trudniej ją wywabić. Plamę z cieczy najlepiej osuszyć szmatką lub bibułką. Należy czyścić od brzegu ku środkowi, nie rozcierając jej. Zabrudzenia spowodowane substancją stałą usuwamy nożem.



5 Kolor i rodzaj wykładziny powinny być dobrane do wystroju i przeznaczenia pomieszczenia; od lat modne są kolory ziemi (fot. Komfort)

Wykładziny elastyczne

Wykładziny elastyczne w niczym nie przypominają PVC sprzed lat **6**. Obecnie są zdecydowanie trwalsze, ładniejsze i występują w szerokiej gamie wzorów oraz kolorów. Wykładziny elastyczne są zdrowe i higieniczne. Nie mają fug i szczelin, czyli głównych siedlisk brudu. Nie przylega do nich trwale kurz – można go bardzo łatwo usunąć, przemywając podłogę jedynie ciepłą wodą z dodatkiem delikatnego detergentu. Z punktu widzenia medycznego jest to idealne rozwiązanie dla alergików.

Wykładziny te mają także właściwości amortyzujące dzięki zastosowaniu pianki jako warstwy spodniej. Badania wykazują, iż wykładziny, zwłaszcza te o grubości powyżej dwóch milimetrów, w znacznym stopniu odciążają kręgosłup.

Wykładziny elastyczne są trwałe, odporne na wilgoć i nawet najbardziej uciążliwe zabrudzenia. Sprawdzają się w pokojach dziecięcych oraz w mieszkaniach ze zwierzętami domowymi, gdzie podłoga narażona jest na uszkodzenie i wymaga częstszego odkurzania.



6 Obecnie wykładziny z PVC mają efektowne wzornictwo (fot. Gerflor)

Montaż wykładziny z PVC jest szybki i łatwy. Nie wymaga używania specjalistycznych narzędzi ani zatrudniania fachowców. Wystarczy miarka, ostry nóż i szpachla do rozprowadzania kleju.

Co jest modne?

Od lat dobrze sprzedają się produkty reprezentujące trend minimalistyczny – o surowych fakturach, oszczędnej kolorystyce i wzornictwie. Jednak coraz częściej wybieramy żywe, a nawet ekstrawaganckie kolory. W dobrych sklepach z wykładzinami można znaleźć szeroki wybór podłóg w najmodniejszych kolorach różu, wrzosu, fioleto, pomarańczy czy żółci. Podobnie jest z wzornictwem. Nadal jest wielu zwolenników podłóg jednobarwnych, jednak coraz większym powodzeniem cieszą się odważne wzory.

Popularna stała się faktura wykładzin typu *Shaggy* z wysokim, puszystym włosem. Są bardzo efektowne, ciepłe i przyjemne w dotyku, a przy tym praktyczne. Nie widać na nich plam i łatwo je odkurzyć. Przy zakupie należy kierować się przede wszystkim jakością wykładziny, dokładnie sprawdzając jej zastosowanie. Słabsza wykładzina tego typu szybko się bowiem udeptyje tworząc na podłodze nieestetyczne ścieżki.

Zwróć uwagę

Przy zakupie wykładzin elastycznych uwagę należy zwrócić na:

- grubość całkowitą wykładziny – im grubsza, tym większy komfort użytkowania (lepsze tłumienie hałasu, większy komfort chodzenia), niweluje także nierówności podłoża, na którym została ułożona;
- grubość warstwy użytkowej – im większa, tym wykładzina jest bardziej trwała i wytrzymała:
 - do 0,15 mm – wytrzymałość normalna;
 - od 0,15 do 0,2 mm – wytrzymałość umiarkowana;
 - 0,2-0,3 mm – wytrzymałość dobra;
 - powyżej 0,3 mm – wytrzymałość bardzo dobra;
- poliuretanową warstwę zabezpieczającą – wykładzina z tą warstwą ma większą odporność na ścieranie i zabrudzenia;
- gwarancję – jest ona odzwierciedleniem wspomnianych czynników; im dłuższa, tym dłużej będziemy cieszyć się ładnym wyglądem podłogi.

Budowa wykładziny

Do mieszkań i domów przeznaczone są wykładziny trójwarstwowe. Warstwa spodnia może być z pianki. Jej rodzaj wpływa na jakość i cenę wykładziny. Wykładzina na piance mechanicznej jest bardziej odporna na odkształcenia, ale i droższa niż na chemicznej. Warstwa środkowa to część dekoracyjna, z wzorem i kolorem. Na wierzchu znajduje się warstwa ochronna z bezbarwnego, twardego PVC. Im jest ona grubsza, tym wykładzina jest trwalsza.

Wzornictwo

Wykładziny elastyczne można podzielić na cztery podstawowe grupy wzorów: drewno, kafle, wzory jednolite oraz nowoczesne.

W Polsce najpopularniejsze są wykładziny o wzorze drewna, które stanowią 70% sprzedaży. Szczególnie chętnie wybierane są wzory drewna egzotycznego lub rustykalnego, przypominające stare, wytarte deski. Coraz więcej zwolenników, szczególnie wśród architektów, projektantów oraz otwartych na nowości ludzi młodych i kreatywnych, zdobywają wzory nowoczesne, przypominające blachę, metal lub nawiązujące do stylu PopArt z lat 60 i 70 o odważnej fakturze, geometrycznych nadrukach i zdecydowanych, nasyconych kolorach.

Nowością technologiczną w domowych wykładzinach elastycznych są wyroby przeciwpoślizgowe, stosowane dotychczas wyłącznie w obiektach użyteczności publicznej. Wykładziny te świetnie sprawdzają się w miejscach wilgotnych bądź narażonych na rozlanie cieczy – przede wszystkim więc w kuchniach i łazienkach.

Wykładziny naturalne

Wśród wykładzin naturalnych znajduje się korek i linoleum. Jednak tylko ten drugi materiał jest sprzedawany z roli.

Linoleum

Linoleum to mieszanka mączki drzewnej, oleju lnianego, żywicy, wapieni oraz pigmentów sprasowanych z podkładem z juty naturalnej **7**. Taki skład gwarantuje, że podłoga jest anti- i bakteriostatyczna, więc mikroorganizmy nie rozwijają i nie utrzymują się na jej powierzchni. Wykładziny tego typu są uznawane za najzdrowsze i najbardziej higieniczne. Są także idealnym rozwiązaniem dla alergików oraz ludzi cierpiących na zaburzenia układu oddechowego. Podłogi z linoleum są bardzo trwałe, odporne na uszkodzenia i zarysowania. Nie zniszczy ich nawet żar z papierosa. Innowacją w tego typu produktach jest stosowana przez koncern Forbo Flooring dodatkowa powłoka Topshield zabezpieczająca linoleum, która czyni wykładzinę odporniejszą na zabrudzenia i ułatwia jej pielęgnację.

Linoleum w dotyku jest zawsze ciepłe, dlatego poleca się je do pomieszczeń użytkowanych przez dzieci, które zwykle biegają na boso, a podłoga jest dla nich najlepszym miejscem zabaw.

Wykładziny można dowolnie zestawiać, zgrzewając je specjalnymi sznurami tworzącymi niewidoczne łączenia. Nowością na rynku są sznury luminescencyjne, które w ciemności emitują światło. Stosowane są głównie w obiektach użyteczności publicznej w celach informacyjnych, bądź dla ułatwienia komunikacji, ale w mieszkaniu czy domu komponują się równie efektownie. Podłogę z linoleum można uatrakcyjnić także dostępnymi na rynku w szerokim wyborze barwnymi borderami i gotowymi do wstawienia dekoracjami. ■

Orientacyjne informacje o cenach poszczególnych materiałów i kosztach wykonania podłogi podajemy na str. 60



7 Linoleum jest produkowane z naturalnych surowców (fot. Forbo Flooring)

Info Rynek – firmy

Wykładziny podłogowe

- ABRA COMPANY**
(42) 659 51 11 www.abra.com.pl
- ATA ALL TRADING AGENCY**
(32) 210 37 70 www.ata.pl
- BATOR**
(12) 656 45 16 www.bator.pl
- BUDMECH**
(22) 841 98 21
- CARPET INTERNATIONAL POLAND**
(61) 848 46 29 www.cip.com.pl
- EFFECTOR SA**
(41) 394 27 99 www.effector.com.pl
- FORBO FLOORING POLAND**
(61) 862 13 82 www.forbo-krommenie.pl
- GAMRAT**
(13) 491 60 00 www.gamrat.com.pl
- GERFLOR POLSKA**
(61) 823 34 01 www.gerflor.com
- KOMFORT**
0800 156 007 www.komfort.pl
- KOWARY**
(75) 752 77 54 www.kowary.com.pl
- LENTEX SA**
(34) 351 56 00 www.lentex.com.pl
- NOVA WYKŁADZINY**
(22) 879 88 02 www.wykladzina.net
- ORGANIKA**
(55) 272 80 75 www.organika.pl
- TARKETT**
(22) 598 08 80 www.tarkett-floors.com/pl
- TIMZO TUFTING POLAND**
(58) 629 00 96 www.timzo.pl
- TOPWERT**
(22) 720 47 85 www.topwert.pl